
Engros-Preise.
D. I.

Pro Herbst 1848.

Verzeichniß

von selbstgebauten



Gemüse-, Feld-, Garten-, Holz- und Blumen-Samen,



einem Sortiment neuer Getraidearten, Kartoffeln und Wein-Sorten,
(außer diesen alle in die Handelsgärtnerei einschlagende Artikel,)
die
in frischer, echter Qualität, für beigesetzte Preise in Preuß. Courant, à Thaler 24 Gr, à Gr. 12 Pf., Louisd'or nach Cours, vollwichtige Ducaten à 3 Thlr. 4 Gr., Wiener Banko-Noten nach Cours, rheinische Gulden in 24 Guldenfuß und holländische Gulden à 13½ Gr., Lübsches Courant Mark 12 Gr, Franken zu 100 Centimen 6 Gr., jederzeit zu bekommen sind

in der

Samenhandlung von Martin Grashoff,

Kunst- und Handelsgärtner in Quedlinburg.

Druck v. C. Dölle in Halberstadt.

Bericht zur gefälligen Beachtung:

Durch meinen diesjährigen, mit vielen neuen Species ergänzten Catalog, den ich zu recht lebhaftem Geschäftsverkehr freundlichst überreiche, glaube ich den geerndteten Beifall auf's Neue, durch Lieferung des Schönen und Guten in billigster Preis Notirung zu erhalten und noch zu erhöhen. Mein immermehr an Ausdehnung gewinnender, so umfassender Selbst-Samenbau bietet die beste Garantie, und wird sich gewiß Jedermann von der Güte der Samen bei richtiger Behandlung der Probe und fernern Aussaat, der günstigsten Resultate erfreuen, sobald nicht Natur und Boden entgegen wirken.

Aufträge, ohne baare Beifügung des Betrages oder sonstige gute Rimesse, müssen unberücksichtigt bleiben, und sind hiervon nur alte durch langjährige Verbindung und prompte Zahlung sich bewährte Geschäftsfreunde ausgenommen, weshalb alle diejenigen resp. Besteller, mit denen ich zu verkehren noch nicht das Vergnügen gehabt, ergebenst gebeten werden, es nachsichtig aufzunehmen, daß ich die mir gütigst zu ertheilenden Aufträge mit hinlänglicher Rimesse begleitet wünsche. Kleine Aufgaben sind mir ebenso schätzenswerth und werden solche, gleich den größern mit gewohnter Pünktlichkeit und Sorgfalt ausgeführt. Bei außerordentlichen, unvorhergesehenen Conjuncturen currenter Artikel, unterziehe ich mich im Steigen und Fallen der Preise, **keiner** Verbindlichkeit, werde jedoch bei dergleichen vorkommenden Fällen, die solideste Preis-Notirung und Zutheilung der aufrichtigsten schönen Waare unter bester Wahrnehmung des Interesses der Herren Limitanten stattfinden lassen, darf deshalb eine Berücksichtigung wohl erwarten, da der Entwurf der Preise der meisten Artikel noch vor eingebrachter Erndte geschehen muß. Da nach den neusten Bestimmungen die Portoerhebung für Postvorschüsse in den Königl. Preuß. Staaten ganz wegfällt, wodurch, und besonders bei größern Entfernungen einem längst gefühlten Bedürfniß entsprochen ist, so können die geehrten Abnehmer sich der Realisirung ihrer Rimessen ungleich bequemer überheben, wenn sie gütigst gestatten, den Betrag durch Postvorschuß nachzunehmen, und mich bei gefälliger Einsendung ihrer Ordre gleichzeitig dazu bestimmen wollen.

Die Versendung, mag solche an Ordre oder nicht gestellt sein, geschieht auf Gefahr und Kosten der geehrten Besteller; erleidet daher die Waare auf dem Transport Schaden, so hat sich der Empfänger lediglich an den Frachtführer zu halten; für zweckmäßige Verpackung wird jederseits bestens gesorgt, und da für Emballage nur die Auslage-Kosten besonders in Rechnung gebracht werden, so kann auf Remittirung derselben nicht eingegangen werden. Quantitäten unter einem halben Pfunde werden nach den Lothpreisen berechnet. Um portofreie Einsendung des Betrages, genaue Angabe des Wohnorts und deutliche Namensunterschrift wird höflichst gebeten. — Da es der Raum hier nicht gestattet verschiedene Bemerkungen über Cultur beizufügen, so bin ich bereit, wenn von diesem oder jenem Artikel Kulturanweisung gewünscht wird, die nöthige Auskunft darüber mitzutheilen.

Martin Grashoff.

Kräuter.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Alant	—	10		
Angelica	—	9		
Anis 100 Pfd. 7 Thlr.	—	2		
Basilicum, großer, gewöhnlicher	—	10		
" kleiner feiner krauser	1	2		
Borretsch, *Borago officinalis*	—	4		
Cardobenedicten, *Centaurea benedicta*	—	2½		
Mariendistel, *Cardus Maria*	—	8		
Dill 100 Pfd. 8 Thlr.	—	2		
Fenchel süßer, deutscher 100 Pfd. 9 Thlr.	—	3		
" " Bologneser	—	10		
Isop, *hissopus officinalis*	—	5		
Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	4		
Körbel, gewöhnlicher	—	1½		
" extra krauser	—	1½		
" großer spanischer	1	—		
Lavendel	—	12		
Liebstock	—	8		
Löffelkraut, *cochlearia officinalis*	—	16		
Majoran, französischer Stauden-	1	4		
" deutscher, selbstgeerndteter	1	—		
Melde, große, gelb. Garten-	—	1½		
" rothe	—	1¼		
" neue dunkelpurpurrothe Zier-	—	1½		
Melisse, Citronen-	—	12		
Petersilie gewöhnliche Schnitt- 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
" feine ganz extra krause 100 Pfd. 8 Thl.	—	2½		
" neue italienische Riesen	—	2		
" — feine z. ext. krause Zwerg-	—	2½		
" — engl. dreifach gefüllte (z. Verzierer)	—	2½		
Pimpinelle	—	3		
Porro, früher Sommer	—	10		
" großer dickvolliger Winter- (sehr vollkörnig)	—	5½		
" — dicker Brabanter (sehr vollkörnig)	—	5½		
" — dicker Riesen- (sehr vollkörnig)	—	7		
Portulack, gelber	—	12		
" grüner	—	9		
Rauthe, Wein-	—	4		
Rosmarin	1	—		
Salbey	—	5		
Sauerampfer, gewöhnlicher	—	10		
Sellerie, großer Knoll, früheste Sorte	—	7		
" extra großer Knoll-, sehr schön	—	7		
" großer Knoll-, länglicher	—	7		
" neuer violetter Knoll	—	6		
" rosenrother Knoll	—	6		
" mit krausem Laube zum Verzieren	—	7		
" weißer italienischer oder echt engl.	—	6		
" violetter " " " "	—	6		
(Die beiden letzten Sorten werden zum Bleichen benutzt.)				
Senf, brauner holländischer 100 Pfd. 12 thl.	—	3		
" großer gelber englischer 100 Pfd. 5 Thlr.	—	1½		
" gelber u. brauner melirt 100 Pfd. 4 Thlr.	—	1¼		
Spinat, vorz. groß m. dicken rund. Bl. / " " mit länglichem Blatt / " dickblättriger mit scharfem Samen (100 Pfd. 5 Thlr.)	—	1¼		
" engl. Winter-, *Rumex patientia*	—	4		
" Neuseeländer, *Tetragonia expansa*	—	6		
Dieser Spinat gewährt im heißesten Sommer das allerschmackhafteste Gemüse				
" **neuer** salatblättriger	—	2		
" " savojerkohlblättriger	—	2		
" " **peruvianischer u. Reisgew.**	—	2		
(Die Blätter als Spinat, der Same als Reis.)				
Eispflanze, *Mesembr. crystall.* à Port. gr.	—	—		
Portulack, großblättriger holländ. grün u. gelber, (als Gemüse für Leberkrankheiten sehr gut.)	—	16		
Thymian, Sommer- oder französischer	—	18		
" Winter- oder deutscher	—	16		
Wermuth	—	8		
Erdmandel, *Cyperus esculentus*	—	8		
Erdnuß, *Lathyrus tuberosus* à 10 St 2 gr.				
Arachis hypogea " 10 " 6 "				

Kopf-Salat.

(Anm.: w. bedeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Steinkopf, früher gelber, w. (für das Mistbeet zum Treiben der schönste)	—	8		
" " brauner, schw.	—	9		
" " grüner, schw.	—	7		
" franz. früh. blaßgelb. extra	—	8		
Breeine geel, allerfrühester w. K.	—	8		
Früher, *Dennis-bal*, w. K.	—	9		
Römischer, sehr großer gelb. extra w.	—	9		
Früher braungelbl. od. Kaiserkopf s. zart w.	—	7		
Großer brauner Mailänder, g. S.	—	9		
Prinzenkopf, rothkantig, sehr schön, w.	—	8		
" gelb. deutsch., sehr zart (auch als Wintersl.) w.	—	8		
" großer blaßgelber, englischer w.	—	9		
" " holländ. w.	—	8		
Asiatischer großer gelber, zart, echte Sorte, w.	—	10		
" " mit rothen Kanten	—	9		
Berliner großer gelber, besonders zart, schw.	—	9		
Prahl " " schw.	—	8		
" " grüner, schw.	—	8		
" " brauner, schw.	—	9		
Forellen gr. bunter, sehr schön, w.	—	9		
" " " " " schw.	—	9		
" " " brauner, schw.	—	9		
Forellen- schwarzbrauner oder Blut- schw.	—	9		
" ganz kleiner engl., " "	—	10		
Mogul, groß, mit roth. Kant. od. Frisebuhr, schw.	—	9		
" " gelber od. Arabischer w.	—	9		
Harlemer, od. großer brauner Zucker- schw.	—	9		
Neuer flachköpfiger, schw.	—	9		
Schwedischer, od. Zucker- w.	—	7		
Winter-Zucker- w. (zum frühesten Gebrauch)	—	7		
Blaßgelb. od. Dauer- w. (als Wintersal. vorzügl.)	—	9		
Blaßweißer Dauer- od. Dresdner, w.	—	9		
Kopf-Montre, großer gelber Bolognes. w. K.	—	10		
" " " " außen m. roth. Kant., w.	—	11		
Hochgelber od. Eier- w.	—	8		
Großer gelber Straßburger, w.	—	8		
Harlemer Blankkopf groß. gelber sch. K.	—	8		
Cyrusalat großer gelber, w. K.	—	9		
Maykopf, früheste Sorte w. K.	—	7		
Melirter, guter Kopf-Salat	—	6		

Schnitt-Salat.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schnitt- od. Stachlactuke, früher gelb. runder, w.	—	4		
" Montre, früher gelber krauser, schw.	—	4½		
Kresse, grüne gewöhnliche Garten-	—	2½		
" " extra krause	—	3		
" gelbe engl. breitblättrige	—	4		
" indianischer od. Kapuziner-Salat *Trop m.*	—	5		
Rapunzel, oder Feldsalat 100 Pfd. 8 Thlr.	—	2		
Cichorien Forelle oder buntblättriger	—	8		

Bind-Salat od. Sommer-Endivien,

vorzüglich schön Englischer:

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Brauner, *Brown Coss-Lettuce*	—	9		
Weißer, *White* " "	—	9		
Grüner, später *Green* "	—	9		
Bunter, *Spotted*	—	9		
Bath Coss-Lettuce	—	9		
Florence,	—	8		
Cape,	—	9		
Egyptian Coss.	—	8		
Brighton "	—	9		
Imperial "	—	9		
Paris "	—	9		
Vorstehende Sorten gemischt	—	8		
Römischer:				
Bunter,	—	8		
Blaßgelber,	—	8		
Rothrandiger,	—	8		
Sachsenhäuser selbstschließ., (Die Blätter als Salat, der Strunk wird wie Spargel bereitet u. gespeist, auch eingemacht.)	—	9		
Gelb grüner selbstschließender	—	9		
Hochgelber	—	9		

Winter-Endivien.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Grüne, sehr feine krausblättr. oder Feder-	—	6		
Hellgrüne große fein krausgerändert	—	5		
Breiter schlichter gelbherziger	—	5		
Von Natur ganz gelb, extra kraus	—	6		
Von Natur gelber, schlichter, breiter	—	6		
Schlichter selbstschließender gelb. grüner	—	5		
Großer weißer Batavia, extra Sorte	—	6		
" grüner, breiter, Casseler-	—	5		

Blumenkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Echter allerbester großer früher Asiatischer	3	12		
" " " Cyprischer	3	10		
" " " Englischer	3	01		
" bes. großer. später engl.	3	12		
" mittel großer engl. u. holländ.	1	20		
Neuer schwarzköpfiger sicilianischer	4	—		

Brocoli oder Spargelkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Italienischer, weißer	—	20		
" blauer	—	20		
" grauer	—	20		
Brocoli, neuer früher schwarzköpfiger Zwerg-	4	21		

See- oder Meerkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schottischer, *Crambe maritima,*	—	20		
(Eine Culturanweisung wird dem Samen beigefügt.)				

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Sehr großer weißer platter Braunschweiger	—	16		
Mittel großer " Holländischer	—	8		
Großer weißer plattbreiter Magdeburger	—	8		
Mittel großer weißer plattrunder Lippischer		8		
Großer früher spitzer weißer Winnigstädter	—	8		
Extra früher kleiner weißer runder Erfurtur	—	10		
Großer weißer plattrunder	—	8		
Extra früher weißer echter Yorker	—	12		
Extra früher weißer Zuckerhut	—	16		
Extra früher schwarzrother Erfurter	—	16		
Schwarzrother rundköpfiger	—	14		
Großer später blutrother rundköpfiger	—	12		

Kopfkohl mit krausen Blättern.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Savoyer od. Würsing, ganz extra früher grüner	—	10		
" " extra früher grüner Ulmer	—	12		
" " extra früh. niedr. Wiener	—	12		
" " großer mittelfrüh. gelbgrün. extr.	—	8		
" " " später grün extra	—	8		
" " " ordin. später grüner	—	7		
" " " früh gelb Blumenthaler	—	16		
" " " spät. gelb. Blumenth.	—	16		
" " " *Drumhead* extr. schöner	1	—		
" neuer Kohl, aus China à Port. 1 gr.				
" " geschlitztbl. sehr zart à Port. 1 gr.	2	—	4	
" " oder gelber Butterkohl	1			

Rosenkohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Brüsseler Sprossen- oder Rosenwürsing	—	10		
Die sich um den Stamm bildenden kleine Köpfchen liefern im Winter und Frühjahr das zarteste Gemüse.				

Blätter-Kohl.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Hoher brauner extrakrauser	—	10		
" grüner "	—	6		
Niedriger brauner extrakrauser	—	3½		
" grüner "	—	4		
" grüner Federkohl	—	6		
" bunter Plümage oder Feder-	—	5		
Schnittkohl, brauner	—	2		
" gelber à Pfd. 2 gr. desgl. grüner	—	2		
Groß blau Blade- od. Frühlings- m. Blumenkohlbl.	—	10		
dergl. grüner	—	6		
Neuer Palmbaum-, (sehr schön) à Port. gr.	—	20		
" großer grüner Lappländer	—	22		
" hoher blauer Riesen-, 6 bis 8 Fuß hoch	—	20		
" Riesen- od. Kuhkohl à Port. gr.	1	—		

Kohlrabi über der Erde.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Ganz extrafrüher feinblättriger weißer Wiener	—	14		
" " " blauer "	—	18		
" " feiner weißer engl. Glas-	—	8		
" extrafrüher feiner blauer engl. Glas-	—	10		
Mittelfrüher großer feiner weißer Glas-	—	7		
Später sehr großer weißer zarter	—	7		
" " " " gewöhnlicher	—	5		
" großer feiner blauer	—	6		

Kohlrabi.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Früher neuer artischockenblättriger	4	12		
" " purpurrother	4	16		

Kohlrabi in d. Erde od. Steckrüben.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Große glatte gelbe 100 Pfd. 22 Thlr.	—	6		
" " weiße 100 Pfd. 18 Thlr.	—	5		
" weiße schwedische (Rutabage od. Kelrot bei gehör Cultur 15 Pfd. schwer.)	—	6		
" gelbe "	—	7		
Neue gelbe rothgrauhäut. glatte engl. Riesen-	—	10		

Rüben-Arten.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Plattrunde frühe weiße holländische Mai-	—	5½		
" " gelbe "	—	6½		
Lange weiße rothköpfige Acker-, Herbst-	—	4		
" gelbe Bortfeldsche Herbst-	—	8		
" weiße "	—	5		
Runde gelbe Wilhelmsburger	—	6½		
" weiße Pfälzer	—	4		
Plattrunde rothköpfige	—	7		
Kleine märkische	—	5		
Kleine Teltower	—	5		
Kleine feine gelbe Maltheser	—	7		
Schwarze runde sehr delicat	—	8		
Runde Schneeball	—	7		
Ottersberger, gelbe	—	10		
Neue Körbel-Rübe, *Scandiz bulbosa,* (liefern das delicateste Gemüse. Der Same wird Spätherbst in fruchtbares Land gesäet (die Aussaat im Frühjahr ist nicht zusagend.)	—	6		

Turnips, od. Runkelrüben genannt.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Turnips, groß dick rund roth 100 Pfd. 9 Thl.	—	2½		
" sehr lange aus der Erde wachsende rothe veredelte 100 Pfd. 6 Thl.	—	2		
" lang dick 100 Pfd. 6 Thl.	—	2		
" dunkelrothe große dicke 100 Pfd. 6 Thl.	—	2		
" sehr groß lang dick gelb 100 Pfd. 7 Thl. (Ertragreich und empfehlenswerth.)	—	2		
" groß lang dick weiß 100 Pfd. 8 Thl. (in Zuckertheilen der Zuckerrunkelrübe am nächsten.)	—	2		
Zucker-Runkelrüben, weiße, in der Erde wachsende, 100 Pfd. 7 Thl.	—	2		
" **weiße, am Halse mit Rosaanlauf** 100 Pfund 7 Thlr.	—	2		
* **In großen Parthien billiger.**				
" große echte kurze, in- u. auswend. ganz gelb 100 Pfd 8 Thl.	—	2¼		
" neue tellerförmige gelbe à Pfd. 3 gr. rothe	—	3		
Beete dunkelrothe z. Einm. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
ganz kl. dunkelrth Zucker-, (z. Einm. vorz.)	—	2½		
kleine gelbe Zucker-	—	4		
weiße oder Mangold	—	2½		
neue englische silberweiße (die Blätter zum Gemüse, die Pflanze zur Zierde.)	—	4		
brasilian., carmoisinrothe	—	4		
" gelbe	—	4		
" scharlachrothe	—	4		

Karotten oder Mohrrüben.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Möhren, extrafrühe feine kurze rothe holländische, zum Treiben 100 Pfd. 11 Thl.	—	3		
" extrafrühe feine lange rothe Braunschw. 100 Pfd. 8 Thl.	—	2½		
" extrafrühe feine rothe kurzkraut. holländ. lange 100 Pfd. 8 Thl.	—	2½		
" ext. große lang fein rothe 100 Pfd. 8 Thl.	—	2½		
" extra große lange dicke rothgelbe 100 Pfd. 7½ Thl.	—	2¼		
" ext. gr. dick gelbe Saalfelder 100 Pfd. 10 Thl.	—	3		
" f. große neue süße *Altringh.* " " 9 "	—	2½		
" neue feine kurze süße Kar. " " 10 " (Joh. gesäet, liefert f. d. Wint. schön Schmorgem.)	—	3		
" neu fein weiß süß (vorz. Schmorgemüse)	—	3		
" neue feine violette	—	2½		
" frühe rothe Frankfurter	—	2½		
" neue große 1 Pfd. schwere grünköpfige	—	4		
" große lange dicke von Crossy	—	4		
" lange aurorafarbige von Achicourt	—	4		
" " rothe Riesen-	—	6		
Pastinak, große weiße 100 Pfd. 9 Thl.	—	3		
Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- / " lange späte (100 Pfd. 6½ Thl.)	—	2		
Haferwurzel	—	10		
Scorzoner- oder Schwarzwurzel	—	8		
Zuckerwurzel	—	6		
Rapontica, großer, zum Salat, *Onothera biennis*	—	8		

Kaffee-Pflanzen.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Cichorienw., echte Braunschw. 100 Pfd. 20 Thl.	—	6		
" " lange Magdb. 100 Pfd. 20 Thl	—	6		
" " *forellen*	—	8		
Schwedischer Kaffee, *Astragalus baeticus,*	—	2		

Zipollen oder Zwiebeln.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue Riesenzwiebel aus Portugal	—	6		
Neue vorzüglich schöne große Jahr-	—	5		
Neue vorzüglich schöne feste runde (welche sich fest und gut bis zum nächsten Sommer hält.)	—	5		
Große dunkelrothe plattrunde harte Braunschw.	—	5½		
" dunkelrothe plattrunde harte holländische	—	5½		
" blasrothe	—	4½		
" gelbe	—	4½		
" silberweiße frühe	—	10		
" gelbe lange süße Birn-	—	6		
" rothe spanische	—	10		
" gelbe	—	8		
" weiße "	—	12		
Winterhecke-Zwiebel	—	6		
Hollauch-Saamen	—	6		

Steckzwiebeln.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Chalotten- silberw. oder Perl- (v. Juli bis Sept. zu haben.)		4		
" gewöhnliche gelbe		3		
" russische 100 Stück 8 gr.	—	4		
Knoblauch-Zwiebeln		2		
Winterlauch od. Hollauch (Jak. gepfl. Frühj. d. erst. Zw.)		2		

Monats-Radies.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Frühe feine gelbe kurzlaubige runde	—	10		
" " weiße runde kurzlaubige	—	6		
" " " lange engl.	—	7		
" " rosenrothe runde kurzlaubige	—	7		
Frühe feine rund' Forellen.	—	6		
" " lange dunkelviolette engl.	—	7		
" " " rosenrothe	—	7		

Rettig.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Schwarzer runder Winter-	—	2½		
" langer großer Erfurter-Winter-	—	3½		
Weißer " " "	—	3		
Schwarzer runder früher Sommer-	—	4		
Weißer runder früher Sommer-	—	4		
Gelber " Wiener, Mai- od. Halb.	—	8		
Rother Herbst-	—	4		
Rothschaliger Herbst-	—	4		
Runder violetter Winter-	—	4		

Gurken- und andere Kerne.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Gurken, frühe grüne Trauben- (z. früh. Treiben) (sehr delikat, zum jung Einmachen.)	—	8		
" große früh- grüne volltragend (z. Einmach.)		9		
" große frühe lange grüne (sehr volltrag.)	—	10		
" besonders große lange grüne od. Schlangen-	—	15		
" " " " Westindische	—	15		
" " " weiße od. Schlangen-	—	16		
" große lange dicke weiße (zum Treiben)	—	15		
50 K. 25 K.				
" neue Treib-, sehr zart 3 gr. 2 gr.				
" " Non plus ultra od. Königin 3 " 2 "	—	—	20	
" " grüne brasilianische 3 " 2 "	—	—	8	
" " " blaßgrüne dito 3 " 2 "	—		8	
" " " astrachanische 3 " 2 "	—		16	
" " " Melis frame dnklgrün 3 " 2 "	—		20	
" " " Preis v. Manchester 3 " 2 "	—		20	
" " " Emperor of Manchester große Riesen- 3 " 2 "	—		20	
" " " Vicomte fen from 3 " 2 "	—	—	12	
" " " weiße egyptische 3 " 2 "	—	—	8	
" " " *Non plus ultra* 3 " 2 "	—	—	10	
" " " Riesen- 3 " 2 "	—	—	12	
Zier-Gurken siehe Nro. 176—183.				
Kürbisse Speise-, großer in versch. Sort. gem.	—	6		
" engl. *Marrow* od Schmeer- (wird wie Spargel bereitet.) à Port. 1 gr.	—	12		
" weiß u. grüner Mandel- 1 gr.				
" allergrößter Melonen- 1 gr.				
" Wachsfleisch- 1 gr				
" Grüner Keulen ohne Ranken à Port. 1 gr				
" Gelber Keulen ohne Ranken " 1 gr				
" " mit Streifen à Port. 1 gr.				
" Flaschenförmiger 1 gr				
Vorstehende Sorten gemischt	—	12		
" Figuren- in 50 bis 60 Sort. (s. Sort. gr.	—	—	8	
Melonen, in 12 d. schönst. Sort. à 4 Korn 10 gr.				
" gem. in schönst. Sort. weiß Fleisch franz. S.	—	12		
" " " " gelb " " "	—	12		
Artischocken, sehr große englische	1	12		
" " " französische	1	10		
Cardi, *Cardon d'Espagne*	—	10		
Spargel, früher großer (echter Darmstädter)	—	3		
" großer weißer Holländischer	—	3		
Türkischer Waizen, groß gelb braun weiß *Zea Mais*	—	1½		
" " fr. kl. gelb. *Zea praecox*	—	1½		
" " ganz kl Perl	—	1½		

Zucker-Erbsen.


Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue Riesen vorzügl. Sort.,	—	4		
" mit ganz weißer Schaale u. grauem Korn	—	2½		
Allerfrühz. nied. volltrag- 1½ F. 100 Pfd. 8 Thl.	—	2		
Frühe *de grace* oder Buchsb.- z. Treib., ½ F. h.	—	7		
" sehr volltragende 2 bis 3F. 100 Pfd. 8 Thl.	—	2		
" große tragbare holl. 5 F. 100 Pfd. 10 Thl.	—	2¼		
" große engl. Sabel- 5 F. 100 Pfd. 10 Thl.	—	2½		
" grünbleibende holländische 8 Fuß hohe	—	2½		
Späte große weiße engl. 5 F. 100 Pfd. 10 Thl.	—	2¼		
" Krup-Zucker 1½ Fuß hohe 100 Pfd. 8 Thl.	—	2		
Rothblühende Kron- 4 bis 5 Fuß hoch	—	3		
Große schwarzkeimige 6 bis 7 Fuß hoch	—	2½		
" graue volltragende engl. Sabel- 5 F. hohe	—	2½		
" graue breitschotige Florentiner 5 " "	—	3		
Spargel- od. Flügel- 1½ Fuß hoch	—	2		

Schal-Erbsen.

Diese werden ausgepahlt.

Sorte	à Pfd. thl.	à Pfd. gr.	à Lth. gr.	à Lth. pf.
Neue mit blauer Schale und weißem Korn	—	2		
Neue außerord. frühe Mai- 3 Fuß 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
" *Green Hasting* frühe sehr volltragende	—	1½		
Neue *Prinz Albert*, früheste volltragende	—	1½		
Extrafrüh. volltrag. Mai-3F. hoch 100 Pfd 6 Thl	—	1¼		
" Mai Wettrenner 3 F. h. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
Früheste niedrige volltragende neue engl. Bischofs- 1 F. z. Treib. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
" niedrige volltragende Krup- ½ Fuß hoch. zum Treiben 100 Pfd. 8 Thl.	—	2		
" volltragende weiße Wachs- 1 bis F. h.	—	1½		
* " Folger, volltrag., 4 F. h. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
Späte Folger, große zuträg. 5 F. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
Große sehr volltr. Klemmer- " " 6 "	—	1½		
* " grünbl. Krup-Kap.- 2F. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
* Hohe grünbl. Kaper 6 F. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
* Gold- oder Wachs- späte 7F. 100 Pfd. 6 Thl.	—	1½		
Allergrößte volltragende Spanische 5 Fuß hoch	—	3		
Außerordentlich große engl. *Waterloo*	—	3		
*Große rosenf. d. Decon. zu empf. 100 Pfd. 7 thl.	—	2		
* Kron- oder Rosen- 4 Fuß hohe	—	1½		
Große volltragende Pust- od. Blas- 5 Fuß hoch	—	1½		
" glatte Fontanell- 5 Fuß hoch	—	2		
" schwarzkeimige 5 Fuß hoch	—	1½		
Neue grünbl. *Imperial*- 3 Fuß sehr volltr.	—	3		
" *Mark-, Knights-Marrow,* 8 bis 9 Fuß	—	4		
" *Mark-, Knights-Marrow,* niedr. 3 Fuß	—	4		
" verbesserte *Knights-Marrow*	—	4		
" " grünbleib. *Nonpareille,* 2 bis 3 F.	—	4		
" engl. sehr große Victoria	—	3		
" große Victoria Blas	—	2½		
" Riesen, zweimal tragend, sehr ertragreich	—	4		
" *Royal Adelhaide* 4 Fuß hohe	—	2		
Neue engl. grünbleibende Blas	—	2		
" Riesen Blas	—	2		
Neue große volltragende Schnabel	—	2		
letzte 10 Sort. delik., zu früh u. später Saat geeig.				

Die Preise von Cichorien, Turnips und Runkelrübenarten lassen sich noch nicht genau bestimmen, ich werde diese Artikel aber auch billigst berechnen.



Anmerk. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich zum trocken essen.

	à Pfd. thl.	gr.	thl.	gr.
Feine Malagaer-Erbsen	—	10		
Provencer Linsen kleine gewöhnliche	—	1½		
" " sehr große weiße	—	2		
" " " " graue	—	2		

Bohnen-Arten.

Stangen-Bohnen.

	thl.	gr.
Ganz große bunte Türkische od. rothblüh Prunk	—	2½
" " weiße " " weißblüh	—	2½
Neue zweifarbige, buntblühende türkische	—	2
" weiße Wachs-Schwert-	—	2
" weißschal. Schwerdt gelb Korn.	—	2
" " " mit buntem Korn	—	2
Extra breit- u. langschot weiße Schlachtschwert-Schneide- 100 Pf. 8 Thl.	—	2½
Mittelbreite langschotige weiße Schlachtschwert	—	2
Große " " bunte Schweiz. Schlacht-	—	2
Zucker-Bohnen, extra große dickschot. Butter-	—	2
" kleine weiße feine runde Perl- extra	—	2½
" ganz kleine weiße runde Perl- (auch türk. Erbse od. Reisbohne)	—	2½
" mittel kleine feine weiße runde Perl-	—	2
" Spargel- feine weiße (ganz ohne Faden)	—	2½
" Spargel- feine, mit grauem Kern u. weiß Schale, (diese 2 Sort. vorzügl. z. Grüneinmachen)	—	2
" sehr volltragende runde rothe Kirsch-	—	2
" neue durchsichtige oder Wachs-	—	3
" " weiße Wachsbrechbohnen extra	—	4
" " Blasen Zucker-Brechbohnen extra	—	2
" " ganz kleinste feine Salat-, sehr schön und empfehlenswerth	—	2½
" " ganz weißschalige sehr zart	—	2
" " rhein. Schmalz Zucker-Stangen	—	2
" " weiße engl. Riesen-Zucker-Brech-	—	2
" " bunte griechische	—	2
" " größte Riesen- Stck. 4 sgr.		

Krup- oder Busch-Bohnen.

	thl.	gr.
Neue sehr frühe gelbe franz. Treib-	—	1½
" " " schwarzbunte zum Treiben	—	1½
Sehr frühe gelbe Prinzessin- 100 Pfd. 5 thl.	—	1½
" " weiße volltragende Prinzessin-	—	1½
" " Portug. oder rothe Adler-	—	1½
Früheste weiße f. großr u. breitschot Schlachtschwert- 100 Pfd. 5¾ Thl.	—	2
" weiße mittelbr. dergl. 100 Pfd 5¼ Thl.	—	1½
" weißschalige breite Schwert-	—	1½
Frühe neue größte niedrige weiße Schlachtschwert- 100 Pfd. 6 Thl. / " " größte hochstaudige weiße Schlachtschwert, 100 Pfd 6 Thl.		2
Große langschotige weiße Nieren-Zwerg-	—	1½
" " gelbe	—	1½
Große weiße Adler- oder Krebs-	—	1½
Gelbe feine volltragende	—	1½
Sehr frühe schwarze Neger-	—	2
Feinste, frühste kleine gelbe Pariser	—	2
" bunte Lerchen	—	2
Zuckerbohnen feine weiß Perl- f. volltrag. u. schön	—	1½
" feine weiße od. Butter-	—	1½
" " " große Schwert-	—	1½
" " gelbe	—	1½
" " schwarze frühe Neger-	—	2

Garten-Bohnen.

	thl.	gr.
Frühe nied. Mazagon- z. Treiben	—	1½
" grün bleibende Mazagon	—	1½
" neue niedrige Treib-Königsbohne	—	1½
" " rothblühende amerikanische	—	2
" " volltr. fr. Zwerg- od. Büschelb. 1 F. hoch zu Einfassung v. Gemüsebeeten	—	1½
" " volltragende, dunkelpurpurblüth. (sehr nützlich und zierend, zugleich als Einfassung.)	—	2
" gewöhnliche 100 Pfd. 4 Thl.	—	1½
" vorzüglich große runde engl. Windsor.	—	2
" " " langschotige	—	2
" grün bleibende Mailändische	—	1½

Diverser ökonomisch. od. Feldsamen.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Anis	—	2	7	—
Coriander	—	2	6	—
Chinesischer Oelrettig	—	3	—	—
Kümmel	—	2	8	—
Käseklee *Melilotus coerulea*	—	16	—	—
Schwarz-Kümmel	—	3	11	—
Hirse	—	2	10	—
Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	2½	—	—
" " volltragender m. ungeschl. Köpf.	—	2½	10	—
" weißer mit geschlossenen Köpfen	—	3	—	—
Canarien-Samen	—	2	7	—
Taback-Samen, langblättriger	—	12	—	—
" " rundblättriger	—	6	—	—
Taback, größter Magellans à Lth. 2 gr.	1	20	—	—
Weber-Tuch-Karden, *Dipsacus fullonum*	—	3½	14	—
Leindodder	—	2	7	12
Lein-Saat, bester Halberstäd.	—	2	5	—
Rüböl-Saat, Sommer- (unbestimmt)	—	2	6	—
" " Winter- (im Preise)	—	2	7	—
Hanf-Saat	—	2	6	—
Buchweizen	—	2	5	10
Linsen, beste, große	—	2	5	12

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Linsen, beste, mittelgroße		1¼	5	—
Erbsen, gewöhnliche frühe volltr.		1½	4	15
" sehr große neue rosaf. (z. trok. Ess.)		2	7	—
Bohnen, kleine runde Mageeb.		1	4	10
Madia sativa, neue Oelpflanze (liefert den vorzügl. Speise- und Maschinenöl)		3	11	—
Waussamen, oder Färberröth		2	7	12

Ein Sortiment Getreide

neu und empfehlenswerth, in 47 Sort. à 1 Port. 16 gr. à Sorte 1 Lth. 1 gr. à 1 Aehren 6 pf. à Pfd. 1 gr. Von mehren Sorten 1—1 Pfd. abzugeben. Außer obigen 47 Sorten

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Weizen von hundert Tagen 10 Pfd. 20 Gr.		2⅔	8	—
Hafer, neuer kamtschatkaer 25 Pfd. 1 thl. — gr.		1½	4	—
" schottischer Berwick-				
" englischer Hapton- } 25 Pfd. 21 gr.		1	4	—
" Kartoffeln-				
" schwarzer Fahnen- 25 Pfd. 20 Gr.		1	3	—
Gerste, Nampto- 10 Pfd. 20 gr.		2½	7	—

Anmerk. Frühhafer von allen Arten, reift in 10—12 Wochen, kann in einem Jahre zweimal gesäet und geerndtet werden, ist reich im Ertrage und enthält viel Nahrungsstoff.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
" neue schott. Annat-				
" Himalaya-				
" sch. Sommer- } 25 Pfd. 20 gr.		1	2	12
" engl. Chevallier-				
Roggen, großer Stauden-, sehr zu empfehlen 25 Pfd. 16 Gr.		1	2	12
" Schilf-, sehr zu empfehl. 25 Pfd. 1 thl.		2	4	10
" früher Sommer- 25 Pfd. 16 Gr.		1	2	12

Gras-Samen.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Rasenstrauß, *Agrostis capillaris*		3	10	—
Fioringras, *Agrostis stolonifera*		3	10	—
Weißer Windhalm, " *alba*		3	10	—
Ackertrautgras, " *spica venti*		2½	9	—
Wiesen-Fuchsschwanz, *Alopecurus prat.*		5½	20	—
Ruchgras, *Antoxanthum odorat.*		6	28	—
Rasenschmiele, *Aira cespitosa*		2½	8	12
Gebogene Schmiele, " *flexuosa*		3	10	—
Französisches Raygras, *Avena elatior*		3½	13	—
Goldhafer, *Avena flavenscens*		3	10	—
Zittergras, gemeines, *Briza media*		4	14	—
Futtertrespe, *Bromus giganteus*		3	11	—
Weiche Trespe, " *mollis*		3	11	—
Roggentrespe, " *secalinus*		2½	8	12
Hundsgras, *Dactylis glomerata*		4	14	—
Hoher Schwingel, *Festuca elatior*		4	14	—
Grauer " " *tenuifolia*		4	14	—
Harter Schwingel " *duriuscula*		4	14	—
Schafschwingel, " *ovina*		4	14	—
Gefiederter Schwingel, " *pinnata*		3	11	12
Manna-, Schwingel od. Schwimmgras, *Festuca fluitans*		3	11	12
Rother Schwingel, *Festuca rubra*		3½	12	12
Schweizer Honiggras, *Holcus lanatus*		3½	10	—
Englisches Raygras, *Lolium perenne*		3¼	13	—
Italienisches Raygras " *italicum*		5	18	—
Blaues Perlgras, *Melica coerulea*		2½	9	12
Timotheus-Gras, *Phleum pratense*		3	11	—
Wiesenrispengras, *Poa pratensis*		4	13	12
Wasserrispengras " *aquatica*		4½	15	—
Schmalblättriges Rispengras *Poa angustifol.*		4½	15	—
Gemischt, zu dauerhaften Rasenplätzen		4½	15	—
" für Hornvieh		3½	11	12
" " Schafvieh		3½	11	12
" " Pferde		3½	11	12

Futter-Kräuter.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Mais, türk. Weizen sehr ergiebiges Grünfutter		2	7	—
Pimpinelle, *Poterium sanguisorba*, als Schaffutt.		3	12	—
Petersilie, getrocknet, ein gesundes Schaffutter		2	6½	
Cichorien, Wurzel u. Kraut, als Milchvermehrendes Futter		6	20	
Pastinak, großer. Die Wurzel z. Mästung		3	9	
Ackerspark, *Spergula sativa*, großer, zum Schaffutter		2½	8	12
Spergula arvense, desgl.		2	6	12
Klee, großer rother, *Trifolium pratense*,		3½	8	
" weißer, *Trifolium repens*, bester Oberl.		3½	8	
" hochrother od. Incarnat, *Trif. incarn.*		5	20	
Esparsette, od. türk. Klee, St. Foin *Hedysarum*		2	6	12
onobrychis. 1. Qual.		2	5	10
Lucerne-Klee, blauer od. ewiger Klee, *Medicago sativa*, bester franz.		6	22	
" bester Deutscher		5½	20	
Spargel-Schotenklee *Lotus tetragonolobus*		3	—	
Riesen- od. Wunderklee 6—12 F. hoh. 100 K. gr.		18	—	
Siebenzeiten, *Trigon. foenum graec.*		2	7	
Lupinen, große gelbe		2	6	12

Wicken-Arten.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Wicke, große schwarze Futter-		2	4	12
" weiße		4	—	
" Norwegische	—	2	7	—
1. Norwichs Wicke, 2. *Vicea sativa* große beste brabanter Wicke, 3. *Vicea articulata* gegliederte Wicke, 4. *Vicea sativa alba* große amerikanische Wicke, 5. *Vicea amphonea* liebliche Wicke, 6. *Vicea Tominii* Thominius-Wicke, 7. Zeylonische Wicke *Lathyrus clymenum*, 8. *Lathyrus pilosus* behaarte Wicke, 9. *Lathyrus magelanicus* Magelanische Wicke.	—	3½	—	—

Rüben- und Wurzel-Arten.

(Die sich besonders zum Futter eignen.)

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Runkelrüben, große f. lange (a. d. Erde) rothe	—	3½	13	—
" große dicke lange rothe	—	3½	13	—
" " " " gelbe	—	3½	13	—
" " kurze runde gelbe,	—	3½	13	—
Steckrüben od. Kohlrüben, groß glatte dicke weiße	—	7	28	—
" " " " " gelbe	—	8	30	—
Feld- od. Wasserrüben, a. Stoppelrüben genannt große lange weiße, mit grünen Köpfen	—	6	24	—
" " " " " rothen	—	5	18	—
" " " gelbe, oder Bortfelder	—	8	30	—
" runde weiße	—	5	18	—
" f. große engl. Wasser-Globe-Turnips,	—	8	30	—
Neueste englische, 12 Hauptsort. à 1 Port. 6 gr.	—	12	—	—
Kopfkohl, allergrößester weißer englischer	—	20	—	—
Kohl, neuer 7—8 F. hoh. Riesenkohl, z. Abblatten	—	20	—	—
" großer neuer Kapländ. grüner, z. Abblat.	—	20	—	—

Obst-Kern.

	à Pfd. thl.	gr.	100 Pf. thl.	gr.
Apfelkern	—	10	—	—
Birnkern	1	—	—	—

Wald- u. Lust-Sträucher-Samen.

	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Acer pseudo Platanus, weißer Ahorn	—	2	—	6
" *sacharinum*, Zucker-	—	8	1	—
" *striatum*, gestreifter	—	12	1	—
" *rubrum*, rother Ahorn	—	20	2	—
" *platanoides*, Lehne	—	2	—	6
" *tartaricum*, tartarischer Ahorn	—	8	2	—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo	3	16	4	—
Betula alba, weiße Birke 100 Pfd. 5 Thl.	—	2	—	6
Alnus glutinosa, gemeine Eller	—	4	—	6
" *incana*, weiße Berg-Eller	—	8	1	—
Berberis vulgaris, Sauerdorn	—	15	—	6
Carpinus betulus, weiße Hainbuche 100 Pfd 6 thl.	—	2	—	6
Celtis occidentalis, Nesselbaum	1	—	2	—
Cornus mas, Cornelskirsche	—	15	1	—
Crataegus caroliniana, gelbblühender Hagedorn	1	12	1	—
" *coccinea*, großer roth früchtiger amerikanischer Dorn	—	10	1	—
" *edules*, mit eßbaren Beeren	1	—	2	—
" *oxyacantha fl. rubro*, rothbl. Weißdorn	1	—	2	—
" " *fl. carneo*, fleischfarb.	1	—	2	—
" " *fl. pl.*, gefüllt blühend.	1	—	2	—
" *Aria*, wilder Atlasbaum	—	20	2	—
" *lucida*, mit glänzenden Pflaumbl.	1	—	2	—
" *turminalis*, Elzbeere	—	20	2	—
Cupressus thugoides, weiße Ceder	3	—	4	—
Cytisus latifolius, schottischer Bohnenbaum	—	10	1	—
" *Laburnum*, gewöhnlicher	—	8	1	—
Colutea orientalis, Blasenbaum	1	8	2	—
Evonimus latifolia americana, amerik. breitblät. Pfaffenhütchen	1	12	2	—
" *europaea*, gemeiner Spindelbaum	—	14	1	—
Fagus sylvatica, Rothbuche 100 Pfd. 7 Thl.	—	2	—	6
Fraxinus excelsior, Esche	—	2	—	6
" *cinerea*, aschgraue Esche	—	20	2	—
" *pendula*, hängende Esche	—	20	2	—
" *rotundifolia*, Mannaesche	1	—	2	—
Hippophaea rhamnoides, Seegolddorn	1	12	2	—
Ilex aquifolia, gewöhnliche Stechpalme	2	—	2	—
Juniperus sabina, Sadebaum	—	12	1	—
" *suecia*, schwedischer Wachholder	1	6	2	—
" *virginiana*, virginische rothe Ceder	—	8	1	—
" *bermutiana*, bermuthige Ceder	1	—	2	—
" *horizontala*, horizont. wachsende	1	4	2	—
" *communis*, gewöhnliche Wachholder	—	8	1	—
Lyriodendron tulipifera, wahrer Tulpenbaum	1	10	2	—
Ligustrum vulgare, Liguster	—	10	1	—
Mespilus pyracantha, Feuerdorn	2	—	3	—
" *amelanchier*, Quandelbeerbaum	1	—	2	—
" *sibirica*, sibirische Mispel	1	8	2	—
Morus alba, weiße Maulbeere	1	20	2	—
" *nigra*, schwarze Moretti	2	20	1	—
" *rubra*, rothe	2	20	4	—
Myrica ceriferia, Wachsbaum	1	8	2	—
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	1	8	2	—
Pinus abies, weiße Edeltanne 100 Pfd. 7 thl.	—	2	—	—
" *canadensis*, Hemlockstanne	2	—	3	—
" *cembra*, Zimbelnußkiefer	—	12	1	—
" *larix*, Lerchenbaum 100 Pfd. 38 thl.	—	9½	1	—
" *nigra*, schwarze canadische Fichte	3	—	3	—
" *picea*, Fichte od. Rotht. 100 Pfd. 6 Thl.	—	2	—	6
" *rubra*, rothe amerikanische Tanne	1	12	2	—
" *strobus*, Weymuthskiefer	1	4	2	—
* " *sylvestris*, gemeine Kiefer 100 Pfd. 40 thl.	—	10	1	—
" *balsamea*, Balsamtanne	4	—	4	—
" *acutissima*, amerik. rothe Pechtanne	1	20	2	—
" *laxa*, " weiße	1	12	2	—
" *mariana*, " schwarze	3	—	4	—
" *taeda*, Weihrauchtanne in Zapfen	1	8	2	—
" *rigida*, dreibl. virginische Büschelfuhre in Zapfen	1	8	2	—

* Preis nicht fest zu bestimmen.

	à Pfd. thl.	gr.	à Lth. gr.	pf.
Pinus tenuiorifolia, Tanne mit groß. Zapfen	1	12	1	—
Prunus virginiana, Traubenkirsche	1		2	—
Ptelea trifoliata, amerik. Kleebaum	1	4	2	—
Quercus coccinea, Scharlachseiche	1	12	2	—
Robinia Pseudo Acacia, gewöhnl. weißbl. Akazie	—	10	2	—
Sorbus aucuparea, gemeine Eberesche	—	16	1	—
" *hybrida*, Bastard	1	—	2	—
" *domestica*, zahme	—	20	1	6
Staphylea pinnata, Pimpernuß	—	20	1	6
Taxus baccata, Taxus oder Eulenbaum	1	—	2	—
" *canadensis*, canadischer	2	12	3	—
Thuja occidentalis, abendländ. Lebensbaum	1	—	2	—
Tilia europaea, Linde	—	8	1	—
Ulmus campestris, Ulme	—	10	1	—
Viburnum opulus, einfachblühend. Schneeball	1	4	2	—

Ein Sortiment Figuren-Kürbisse.

1) Mohrenkopf-Türkenbund, 2) großer Türkenbund, 3) Türkenbund, 4) Regenschirm, 5) buntes Paraplü 6) Orange-Feldflaschen, 7) Dosen ähnlicher Melonen, 8) Centner: aus der Berberei, 9) Pasteten, 10) Schildförmige Priesterhaube, 11) Chineser Mütze, 12) bunt geschekter Sicilianischer mit schwarzem Kern, 13) bunter Centner, 14) Melonenkürbis Bundeweh mit dunkelgrüner Frucht, 15) Warzen- 16) großer grüner langer Mark-, 17) Kürbis mit schwarzem Kern, 18) Stachelbeer-, 19) Gurken-, 20) Apfelsinen-, 21) Kibitzeier, 22 weißer Paraplü, 23) kleiner gelber Wachs, 24 langer Schmeer aus der Berberei, 25) zweifarbiger Glocken-, 26) Glocken-, 27) gelber Glocken mit Warzen, 28) gelber Warzen, 29) kleiner gestreifter Apfel- 30) gelber Orangen mit grünen Warzen, 31) Apfel mit maigrünen Flecken, 32) großer Wachs-, 33) Kegel-, 34) zweifarbiger Birn mit Warzen, 35) Cocusnuß, 36) langer Birn, 37) kleiner bunter Sicilianischer, 38) Flaschenkürbis, 39) gelber Birn mit maigrünen Flecken, 40) kleiner gelber Birn, 41) gelber Apfelsinen mit Pocken, 42) gestreifter Birn, 43) zweifarbiger Birn, 44) langer gestreifter Birn, 45) großer bunter Sicilianischer, 46) kleiner Feldflaschen-, 47) gestreifter Warzen-, 48) Kronenkürbis, 49) Gurkenkürbis mit scharfen Kanten, 50) Bundeweh mit grüner Frucht, 51) Münchensteiner Melonen, 52) Zehneckiger, 53) Kantenkürbis, 54) Bunter Beutel-, 55) kleiner gestreifter Warzen, 56) fünfkantiger Marmor, 57) großer Herkuleskeulen.

Jede einzelne Sorte à Loth . . . 3 gr. — pf.
" " " à eine starke Portion . . — " 6 "
Das ganze Sortim. mit Namen à eine starke Port. 12 " — "

Wein-Sorten.

Das reiche Sortiment Wein von 90 Sorten, worunter die seltensten und frühesten, à Sorte mit Namen à Stck. 8 gr., im Rummel 2 gr.

Ein Sortiment von 40 Sorten Kartoffeln.

Jede einzelne Sorte, à Stück . . . — gr. 3 pf.
20 Sorten mit Namen à 4 Stück . . . 12 " — "
Das ganze Sortiment mit Namen à 4 Stück 20 " — "

Außer obigen:

Neue allerfrüheste 6 wöchentliche zum Treiben auf Mistbeeten und freie Landpflanzung à Pfd. 3 gr.
" desgl. 9 wöchentl. desgl. " 2 "
" feinste englische kleine Mandel zu Salat 100 Stck. 4 "
" " Spanische zweijährige . . à Pfd. 4 "
" " gelbe längliche Speise, a. Amerika à Pfd. 3 "
Neueste feine Lima à Stck. 1 gr. früheste Johanni à " 2 "
Neue feinste goldgelbe Cordillieren- . . à " 3 "
Kartoffeln vom Orgelgebürge . . . à Stck. 2 "
Neueste früheste Zwerg-Treib- à Stck. 1 gr. à Pfd. 3 "
Feinste Englische Zucker- . . . à " 2 "
" " runde blaue zur Stärkefabrikat. à " 1 "
" " weiß blüh. gelbe Wachs, Speise- à " 1 "
Rohansche Riesenkartoffel 100 Pfd. 2 Thl. à Pfd. 1 gr. pf.
Beliebte Peruvianische . . " 3 " à " 1 " "
Neue engl. extrafrühe gelbe Wachs- 4 " à " 2 " "
(Wenn letztgenannte Kartoffel hinsichts ihrer Vorzüge für die Brennerei und zum Viehfutter sehr zu empfehlen ist, so ist solches aber als Speise-Kartoffel noch mehr der Fall; denn es ist die erst reifende Kartoffel, die im Geschmack und Farbe zum Gemüse und Salat der feinen Zucker-Kartoffel nicht nachsteht, und die sich bis in's späte Frühjahr gut erhält.)
Neue Kartoffeln, 1848 aus Samen gezogen, 25 Stck. 3 gr., 50 Stck. 4½ gr. 100 Stck. 6 gr.

Kartoffel-Samen, von den frühesten Sorten gesammelt à Pfd. 1½ Thl., à Loth 3 gr., à Portion 1 gr.

Immergrüne Bäume

in 27 Sorten. à Stück 6—12 gr.

Immergrüne Sträucher

in 12 Sorten à Stück 6—12 gr.

Kugel-Akazien, 1—3 Fuß hoch à Stück 10 gr.

Obst-Stämme: 1—3 Fuß hohe Aepfel- 100 Stück 20 gr. / 1—3 Fuß hohe Birn- 100 Stück 30 gr. Wildlinge.

Maulbeerbäume: Zweijährige 100 Stück 10 gr. / Dreijährige 100 Stück 1½ thl. / Aeltere 100 Stück 2 thl.

Morus moretti . . . à Stück 2 gr.

Wallnußbäume à Stück 12 gr.

Trauerweiden à Stück 4 gr.

Spargelpflanzen, große Darmstdtr., 100 St 1jährige 4 gr.
" " " 100 St. 2jährige 5 gr.
" " " 100 St 3jährige 6 gr.
Zwergkirschbäume, 24 d. feinsten Sorten, starke, à St. 6 gr.
Himbeeren, roth und weiß à Stück 2 gr.

Anmerk. Bei Bestellungen ist zur Bezeichnung des Verlangten, die Angabe der laufenden Nummer und Buchstaben hinlänglich. — Unter 1 Loth ist der Preis höher. — Halbe Prisen werden nicht abgegeben. Die mit T bemerkten Nro. werden gewöhnlich als Topfblumen bezeichnet.

Blumen-Samen.

Alle feinern Sorten müssen ohne Ausnahme im Mistbeet oder Topf, lockere sandige Erde enthaltend, gesäet, können nach erlangter Größe aber mit Vortheil in's gutgedüngte freie Gartenland gebracht werden. Die mit * bezeichneten eignen sich besonders zu Einfassungen.

A. Sommer-Blumen.

	à Lth. gr.	pf.	à Prise gr.	pf.
1. Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flammea, 4. vernalis	2	—	—	4
5. Agathaea spathulata, spatelblättr. Agathee	3	—	—	4
7. Ageratum coeruleum, blaublüh. Agerat	2	—	—	4
8. " houstonianum, Houston's	3	—	—	4
9. " mexicanum, mexikanischer	2	—	—	4
10. " odoratum, wohlriechender	3	—	—	4
11. Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	2	—	—	4
12. " fl. Jovis, "	4	—	—	6
12b. " coeli rosae atropurpureae	—	—	1	—
13. Agrostis pulchella, niedliches Straußgras	4	—	—	6
14—25. Amaranthus albus, aureus, Bertholdi, speciosus, caudatus, chlorostachys, giganteus, glomeratus, hypochondricus, monstrosus, sanguineus, viridis, in 12 Sort., j. S.	1	6	—	4
26. T " bicolor	8	—	1	6
27. T " tricolor	8	—	2	—
28. T Ampherephis intermedia, blaubl. Kragenbl.	—	—	2	—
29. Amobium alatum, geflügelte Amobie	2	—	—	4
30. Anacyclus aureus, goldfarbige Ringelblume	2	—	—	4
30b. " albus, weiße	2	—	—	6
31. " bicolor, zweifarbige	2	—	—	4
31b. " grandiflorus	3	—	—	6
32. Anagallis arvensis var., neuer Gauchheil	2	—	—	4
33. " carnea, fleischfarbiger	2	—	—	4
34. " latifolia, breitblättriger	3	—	1	—
35. T " fruticosa, schön. roth. großblum.	—	—	2	—
36. " grandifl. superba, neuer blauer sehr großbl.	—	—	2	—
38. " Philippsii	—	—	2	—
39. Anoda dilleniana, schöne blaue Anode	3	—	—	6
40. " incarnata, röthliche	3	—	—	6
41. Anthemis arabica, Arabische Kamille	3	—	—	6
42. Antirrhinum speciosum, schön. Löwenmaul	2	—	—	5
43. " triphyllum, dreiblättriges	2	—	—	5
44. Arctotis hypochondriaca, hängend. Bärohr	2	—	—	5
45. Argemone albifloar	2			

46. Barcleyana, 47. grandiflora, 48. Hunnemanni, 49. intermedia, 50. mexicana, 51. ochroleuca, 52. speciosa, jede einz. Sort. ⅛ Lth. 1 gr., ¼ Lth. 2 gr., ½ Lth. 3 gr., à Prise 6 pf., gemischt à Lth. 2 gr., à Prise 4 pf.

	à Lth. gr.	pf.	à Prise gr.	pf.
53 Aster chinensis fistulosus fl. pl., hoh. ext. gef. Feder- od. Röhr-Aster in 24 Sorten gem.	2	—	—	4
54. " siehe Sortim. C. a) jede Sorte separ.	4	—	—	4
55. " halbhoher extra gef. in 5 Sort. gemischt	2	—	—	4
56. " siehe Sortim. C. b) jede Sorte separ.	4	—	—	6
57. " bandirter buntfarbiger in 22 Sort. gem.	2	—	—	4
58. " siehe Sortiment C c) jede Sorte sep.	4	—	—	4
59. " extra gef. Zwerg-Aster, in 20 Sort. gem.	4	—	—	4
60. " siehe Sortim. C. d) jede Sorte separ.	26	—	—	6
61. " ext. gef. neuer Kugel-, in 15 Sort. gem.	4	—	—	4
62. " siehe Sortim. C. e) jede Sorte separ.	6	—	—	6
63. " Pyramiden-, extr. gef. in 26 Sort. gem.	4	—	—	4
64. Aster, siehe Sortim. C. f) jede Sorte separ.	6	—	—	8
65. " neuer feiner franz. Kranz-Aster, dunkelcarmoisin mit weiß bandirt	6	—	—	8
66. * Aster tenellus, kleiner blauer Stern-Aster	3	—	—	5
67. Athanasia annua, einjährige Athanasie	2	—	—	4
68. * Baeria chrysostoma, schöne goldfarb. Bärie	3	—	—	6
69. Bartonia aurea, sehr schöne goldf. Barton.	6	—	1	—
70—73. Beta brasiliensis, brasilian. Mangold mit carmoisinroth. Blattrippen, silberweiß, gelb, scharlach	2	—	—	5
74. Bidens annua, einjähriger Zweizahn	2	—	—	5
75. " grandiflora, großblumiger	2	—	—	5
76. " leucantha, weißblumiger	2	—	—	5
77. Biscutella auriculata, geöhrte Brillenschote	3	—	—	6
78. Blitum capitatum, Erdbeerenspinat	1	6	—	5
79. * Briza maxima, größtes Zittergras	2	—	—	5
80. * " minor, kleines niedliches	4	—	—	6
80b. " gracilis	—	—	1	—
81. " virens, grünliches Zittergras	6	—	1	—
82. T Browallia elata fl. albo, weißbl. Browallie	8	—	1	6
83. T " " caeruleo, blaublüh.	8	—	1	—
84. T " demissa, herabhäng.	—	—	2	—
85. Bryonia alba, weiße Zaunrübe	—	—	2	—
87. Brachycome iberidifolia, eins d. zierlichst. u. prachtvollsten neuen Sommergewächse	16	—	2	—
87b. Brachycome iberidifolia fl. alba	24	—	2	—
87c. " purpurea violacea	24	—	3	—
87d. " variegata lillacina	24	—	3	—
87e. " blaßlila	24	—	3	—
87f. " hellblau	24	—	3	—
87g. " bicolor nova speciosa	36	—	3	—
88. Cacalia sonchifolia, rothblühend. Cacalie	2	—	—	5
89. " fl. luteo, gelbblüh.	2	—	—	5
90. Calandrinia adscendens, purpurr. Calandr.	2	—	—	5
91. " compressa, dichtblühende	2	—	—	5
92. T " discolor, zweifarbige	4	—	—	6
93. T " grandiflora, großblumige	4	—	—	6
94. " pilosiuscula, behaarte	2	—	—	5
95. T " speciosa, prächtige	2	—	—	5
96. T " " nova, neue schöne großb.	—	—	1	3
97. Calceolaria pinnata, gefieder. Pantoffelbl.	—	—	2	—
98. Calendula ranunculoides fl. pl., gef. Ringelbl.	2	—	—	5
99. " speciosa fl. pl., schöne gefüllte "	2	—	—	5
100. " minima, kleine	2	—	—	5
101. " pluvialis, regenanzeigende, weiße	2	—	—	5
102. " sancta, jüdische	2	—	—	5
103. " stellata, sternförmige	2	—	—	5
104. Calliopsis Drummondi (basalis), großblum. Schöngesicht, sehr schön	3	—	—	8
105. " atrofuscata, schwarzbraun. neues	4	—	—	8
106. " bicolor, zweifarbiges	2	—	—	5
107. " grandiflora semiplena, halbgef. großblumiges	2	—	—	5
108. " speciosa, prächtiges mit schmalem vergoldeten Rande	2	—	—	5
109. Calliopsis bicolor fl. pl., zweifarb. gef. blüh.	2	—	—	5
110. " splendens, leuchtendes	3	—	—	8
110b. " platyglosa	8	—	1	—
111. * Campanula Lorey fl. albo, L. w. Glockenbl.	—	—	1	3
112. * " " caerulea, blaue	—	—	1	3
113. * " pentagona, großbl. Venusspiegel	3	—	—	6
114. * " speculum fl. albo, w. Frauensp.	3	—	—	6
115. * " " caerulea, blauer	3	—	—	6
116. * " " grandifl., großblum.	3	—	—	6
117. * " " fl. roseo, rosenrother	3	—	—	6
118. T Caiophora lateritia, prächt. hohe Schlingpflanze mit ziegelrothen Blüthen	—	—	2	—
119. * Charieis Neesii, blaue Charieis, schön	2	—	—	5
120. " heterophylla, verschiedenblättr.	2	—	—	5
120b. Chaenostemma polyanthum	—	—	2	—
121. T Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	2	—	—	5
122. kugelförmiger / 128. großer dicker; 123. gelb. kugerförm. / 129. wüthender; 124. schnabelförmiger / 130. violetter; 125. beerenartiger / 131. gelber; 126. Cayenne-Pfeffer / 132. rother; 127. monströser	4	—	1	3
133. Vorstehende Sorten gemischt	2	—	—	5
134. T Cardiospermum halicacab., Herzsamen	—	—	1	6
135. Carthamus tinctorius, Saflor	1	—	—	5
136. T Celosia cristata, Hahnenkamm, in 17 S. gem. ⅛ Lth. 2 gr., ¼ Lth. 3 gr.	6	—	1	—
137. " " f. Sortim. M. jede S. sep.	12	—	1	3
138. " " neuer Riesen-	16	—	1	6
139. " " neuer Zwerg-	16	—	1	6
140. Centaurea americana, amerik. Flockenbl. prächtig großblühend	6	—	2	—
141. " aspera, rauhe	2	—	—	5
142. " crocodilium, syrische	2	—	—	5
143. " Cyanus, in 14 Sorten gem.	2	—	—	5
144. " " f. Sortim. N. jede Sorte sep.	3	—	—	6
145. " depressa, niederlieg. niedl. blaue	3	—	—	6
145b. " delata	3	—	1	—
146. " moschata fl. albo, bisamduft. weiße	2	—	—	5
147. " " caeruleo, " blaue	2	—	—	5
148. " suaveolens, wohlriechende gelbe	4	—	1	6
149. Centrospermum chrysanthum, gelbblüh. C	2	—	—	6
150. Cerinthe major, große Wachsblume	2	—	—	5
151. " minor, kleine	2	—	—	5
151b. Chardinia xeranthenoides	—	—	2	—

Levkojen.

	à Lth. gr.	pf.	à Prise gr.	pf.
152. Cheiranthus annuus fl. pl., stark f. Gefüllte schlag. engl. Sommerlevk. in 27 Sort. gem.	4	—	—	8
153. " " f. Sortim. D. a. j. S. separ.	10	—	1	—
154. " " stark ins Gef. schlag. engl. Sommerlevk. m. Lackbl. in 9 S. gem.	6	—	—	8
155. " " f. Sort. D. b. j. Sorte sep.	12	—	1	—
156. " " halbengl. ausgez. großdold., in 10 Sorten gemischt	4	—	—	8
157. Cheiranthus annuus fl. pl., f. Sortim. D. c. jede S. sep.	10	—	1	—
158. " " engl. allerneueste in 16 S. gem.			1	—
159. " " f. Sortim. D. d j. Sort. sep.	—		1	6
160. " incanus, Winter-Levkojen, ins Gef. schlagend, in 16 Sorten gem.	12	—	—	8
161. " " f. Sortim. H. jede Sorte sep.	24	—	1	6
162a. " Herbst- oder Bastard-Levkojen in 12 Sorten gem	36	—	1	6
162b. " f. Sortim. D. e. jede Sorte sep.	48	—	1	6
164. * " maritimus, Meerstrands-Levkoje	2	—	—	5
165. * " " fl. alba, weiß blühende	3	—	—	8
166. * " " " caeruleo, blaublüh.	2	—	—	5
167. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, schöne weißblüh. Wunderblume	2	—	—	5
168. " " fl. luteo, gelbe "	2	—	—	5
169. Chrysanth. coronarium fl. luteo pl, gelbe gefüllte Kron-Wunderbl.	2	—	—	5
170. " " " fl. albo pl., weiße	2	—	—	5
171. " " " fl. luteo fistuloso pl., geröhrte gelbe neue	3	—	—	8
172. " " " fl. albo fistuloso pl., weiße geröhrte	3	—	—	8
173. " " Sipthorpii, Sipthorps-W.	2	—	—	5
173b. Chrysanthemma viscosum	3	—	1	—
174. Clarkia elegans, sch. Clarkie m. lilla Blume	2	—	—	5
175. " " fl. pl., gefülltblühende	3	—	—	6
176. " " fl. carneo, fleischfarbige	2	—	—	5
177. " " fl. carneo pl., fleischfarb. gef.	3	—	—	8
178. " gauroides, prachtkerzenähnliche	3	—	—	8
179. " pulchella fimbriata, niedl. gefranzte	2	—	—	5
180. " " fl. albo, weiße schönblüh.	2	—	—	5
181. " " fl. rubro, rothe	2	—	—	5
182. T Cleome Eckloniana, Ecklons sch. Pillenbl.	16	—	3	—
184. T " rosea, rosenfarbige	16	—	3	—
185. T " speciosa, prächtige	16	—	3	—
186. Clintonia elegans, schöne Clintonie	—	—	3	—
187. " pulchella, eins der reizendsten neuen Sommergewächse	—	—	4	—
188. Coyx lacryma, Hiobsthräne	3	—	—	8
189. * Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie besonders schön zu Einfassungen	2	—	—	5
190. * " grandiflora, großblumige (ächt)	2	—	—	5
191. Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie	2	—	—	5
192. " grandiflora, großblumige	2	—	—	5
193. Comelina, in 6 Sorten gemischt	2	—	—	5
194. " f. Sortim. O., jede Sort. separ.	3	—	—	8
195. Convolvulus elongatus fl. albo, weiße Winde	2	—	—	5
196. " Nil, himmelblaue	—	—	1	6
197. " purpureus, purpurrothe	2	—	—	5
197b. " pyramidalis	2	—	1	—
198. " tricolor, dreifarbige	2	—	—	5
198b. " nana superba	—	—	2	—
199. " nanus fl. albo, weiße niedrige	2	—	—	5
200. " varius, verschiedenfarbige	2	—	—	5

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Pr. gr.	à Pr. pf.
201.	Coreopsis diversifolia, Jungferngesicht	2	—		5
202.	„ leucanthemum	2	—	—	5
203.	„ tinctoria, buntfarbiges	2	—		6
204.	„ „ atropurpurea fistulosa, geröhr. schwarzbraunes	3	—	—	8
205.	Corispermum Redowskyi	2	—		6
206.	Cosmea bipinnata, doppelt gefied. Cosmee	3	—	—	6
207.	„ „ purpurea, purpurrothe	3	—	-	6
208.	„ diversifolia, verschiedenblättrige	3		—	6
209.	Cosmanthus fimbriatus, gefr. Schmuckbl.	4			8
210.	Cosmus luteus, gelbe Cosme	2			5
211.*	Cotula bipinnata, doppeltgefied. Cotula	2		—	5
212.*	„ coronopifolia, krähenfußblättrige	2	—		5
213.*	Crepis alba, weißer Pippau	2		—	5
214.	„ barbata, bärtiger „	2	—		5
215.	„ dioscoridis, dioskorischer gelber	2	—		5
216.	„ Drummondi, Drummonds	2		—	5
217.*	„ rubra, rother	2	—		5
218.	Cucumis amarissimus, bittere Ziergurke		—	2	—
219.	„ anguineus, Schlangenmelonen	3	—	—	8
220.	„ colocynthus	20	—	1	—
221.	„ dudaim, wohlriechende	20	—	1	—
221 b.	„ „ var. mit lang. grün. Frucht	20	—	1	—
221 c.	„ „ „ „ „ bunten „	20	—	1	
222.	„ metulliferus, Ziergurke a. Südafr.	—	—	1	
223.	„ macrocarpus, langfrüchtige	—	—	1	—
224.	„ prophetarius, Propheten	—	—	1	—
225.	„ dipsaceus, Webercardengurke	8	-	1	—
226.	„ **semperfructifera, immerfruchttragende, neue** à K.	—	—	2	—
227.	„ lange Astrachanische	8	-	1	—
228.	„ Erfurter Riesen	12	-	1	—
229.	„ Emperor of Manchester	12	—	1	—
230.	„ Mile's frame	8	—	1	—
231.	„ Manchester prize	18	—	1	-
232.	„ Non plus ultra, weiße	20	—	1	-
233.	„ „ „ „ englische	8	—	1	—
234.	„ Patrix, sehr ausgezeichnet	8	—	1	—
235.	„ Preis von Lyon	-		1	—
236.	„ Roman Emperor	20		1	—
237.	„ Vicomte fen from			1	—
238.	Cuphea procumbens, niederlieg. C. (ächt)	3		1	—
239.	„ silenoides, prächtige „	12	—	1	3
240.	„ viscosissima, sehr klebrige „	3	-		8
241.*	Cynoglossum linifolium, weiß. Vergißm.	2	-	—	5
242.	Cyclanthera pedata, neue Schlingpflanze	-	-	5	-
243. T	Datura fastuosa fl. albo pl., weißer gef. Stechapfel, ausgezeich.	10	—	1	6
244. T	„ „ fl. violaceo pl., violet. gef.	12		1	6
245.	„ ceratocaulis, hornstengliger	10		1	6
246.	„ Metel, weißer	4		1	—
247.	„ quercifolia, eichenblättriger	2			5
248.	„ striata, gestreifter	2		—	5
249.	Dahlia splendens glabrata, schönbl. kl. D.	3		—	6
251.	Delphinium Ajacis nanum, niedr. gef. Rittersporn in schönsten Farb. gem. 1 Pfd. 12 gr.	2			5
252.*	„ „ s. Sortim. I. a. j. Sort. sep.	2	—		8
253.	„ elatior, hoher gef. Rittersporn in 7 Sorten gem. 1 Pfd. 12 gr.	2			5
254.	„ „ s. Sort. I. b. j. S. sep.	2	6		8
255.	„ consolida, fl. pl., extra gef. hoher Rittersp. in sch. F. gem. 1 Pfd. 10 gr.	2			5
256.	„ „ s. Sortim. I. c. jede S. sep.	2	6	-	5
257.	Dracocephalum canescens, weißgrauer D.	2	—		5
258.	„ moldavicum fl. albo, weißer	2			5
259.	„ „ caeruleo, blauer	2			5
260.	Echium creticum, rothblüh. Natterkopf	2		—	5
261.	„ italicum, italienischer „	2		—	5
262.	Elichrysum macranthum fl. albo, weiße großbl. Strohbl. neu u. s. schön	4			8
263.	„ fl. roseo, rosenfarbige	4	—		8
264.	„ neue doppelte Strohbl.	6	—	1	—
265.	„ monstrosum, neue sehr große	6	—	1	—
266.	„ „ fl. albo, weiße sehr große	4	—	-	8
267.	„ robustum, sehr große prächtige	6	-	1	—
267 b.	„ „ roseum, neue große rosenrothe	6	—	1	—
267 c.	„ „ „ neue große gelbe	6	-	1	—
268.	„ bracteatum fl. albo, weiße s. schön	2	—		5
269.	„ „ weiß m. gelb. Schein prächt.	2	—	—	5
270.	„ „ blaßgelb, prächtig	2	—		5
271.	„ „ glänzend goldgelb	2			5
272.	„ „ schwefelgelb	2	—		5
273.	„ compositum, zusammenges. gelbe prächtig u. neu	6			8
274.	„ niveum, schneeweiße	4			8
276.	Escholzia nova spec., großbl. neue Esch.	3	-		8
277.	„ intermedia, mittlere	2	-		5
278.	„ californica, californische	2	-		5
279.	„ crocea, hochchromfarbige	2	—	—	5
280.	„ pallida, blaßgelbe neue	2		—	5
281.	Eucharidium grandifl., großblum. Euch., neu u. reichbl.	3	—		8
281 b.	„ coccineum, zierliche Euchardium	4	—	1	—
283.	Erysimum Perowskyanum, orangengelb. Hederich, schön	3			5
283 b.	Erodium gruneum	3	—		8
284.	Euphorbia litterata, buntgez. Wolfsmilch	3		—	5
285.*	Eutoca Menziesii, neue schöne Eutoce	4	—		8
286.	„ multiflora, vielblumige „	4		—	8
287.	„ viscida, klebr. blaue ausgez. „	3	-	-	8
288.	„ Wrangeliana, Wrangels neue „	2			5
289.	Fedia cornucopia, füllhornart. Baldrian	2	-	-	5
290.*	„ algerica, algierischer „	2	—	—	5
291.	„ scorpioides, wurmartiger „	2	—	—	5
292.	Fumaria sempervirens, immergr. Erdrauch	2	—		5
293.	„ vesicaria, blasentragender	8	—	1	—
294.	„ spicata, gelbblühender	2	—	-	5
295.	Galinsoga triloba, dreilapp. Galinsoge	2	-		5
296.	Gaillardia bicolor, zweifarb. Gaillardie	3	—		5
297.	„ picta, bemalte, ausgez. schön	4	—	—	8
298.	„ coccinea, scharlachr. Gaillardia	3	-		8
299.	„ Drummondi, Drummonds	4	—	—	8
300.	„ Richardsoni, Richardsons	4	—	-	8
301.	Garidella nigellastrum, schwarzkümmelar. G.	3	—	—	5
302.	Geranium moschatum, Moschus-Storchsch.	2	-	-	5
303.	Gilia capitata, kopfförmige Gilie	2	—		5
304.	„ „ fl. albo, weiße „	4	—	1	—
305.	„ „ lillacea, lilla „	3	-		8
306.*	„ inconspicua, kleine niedl.	2	—		5
307.*	„ tricolor, dreifarbige	2	—	—	5
308.*	„ „ fl. albo, weißblühende	2	—		5
309.*	„ achilleaefolia, schaafgarbenblät	2	—	—	5
310.	„ splendens, leuchtende	2			5
311.	Gnaphalium foetidum, starkriech. Ruhr	4	-	—	8
312.	„ grandiflorum, großbl.	-		1	6
313.*	Godetia tenuifolia, feinbl. Godetie, zierlich, neu u. schön	3	—	1	—
313 b.	„ rubicunda	3	—	1	—
314. T	Gomphrena globosa alba, w. Kugelam.	6	—	1	—
315.	„ „ carnea, fleischfarb.	6	—	1	—
316.	„ „ variegata, buntbl.	6		1	—
317.	„ „ rubra, rothe	6		1	—
318.	„ „ purpurea, purpurr.	6		1	—
319.	„ procumbens, niederliegende	2	—		5
320.	Grahamia aromatica, starkduft. Grahamie	4	—		8
321.	Hebenstreitia aurea, goldf. Hebenstreitie	2	—		5
322.	„ cordata, herzblättrige	2	—		5
323.	„ dentata, gezähnte	2	—	—	5
324.	„ erecta, aufrechte	2	—		5
325.	„ barbata, bärtige	2	—		5
326.	Hedypnois pendula, hängend. Röhrleinkr.	2	—		5
327.	Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenkopf	2	—		5
328.	Helenium Douglasi, Douglas Hel. neu	4		1	—
329.	Helianthemum guttatum, Christröschen	-	—	1	—
330.	Helianthus chinensis, Sonnenr. m. br. Kelch	2	—		5
331.	„ annuus fl. pl., gef. Sonnenrose	2		—	5
332.	„ nanus, ganz niedr. Zwerg- „	2		—	5
333.	„ longicarpus, langfrüchtige „	2	—	—	5
334.	„ pyramidalis, pyramidenförm., an welch. viel. Blum. auf einm. blüh.	2		—	5
335.	„ giganteus, Riesen-S. 12—15' hoch	2		—	5
336.	Heliophila arab., Sonnfr. liebl. blaue Bl.	—	—	4	—
337.	Hymmilepis Ehrenbergii	3		1	—
	Hibiscus				
338.	abelmosch. Lth. 1 gr. Pr. pf — 344. T palmatus	4			6
338 b.	attenuatus „ — „ 18 „ — 345. pruriens	2	—		4
339. T	hastatus „ 1 „ 3 „ — 346. rigidus	—	—		12
340.	longifolius „ 4 „ 6 „ — 347. Richards.	4	—		6
341.	vesicarius „ 2 „ 6 „ — 348. rosaceus	4	-		8
342.	Manihot „ — „ 12 „ — 349. ternatus	4	—		8
343.	militaris „ — „ 12 „ — 350. trionum	2	-		5

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Prs. gr.	à Prs. pf.
351.	Hibiscus africanus		—		5
352.	„ hirtus		—	1	
353.	„ palustris		—	1	-
354. T	„ regius	—	—	1	-
355.	„ splendens	—	—	1	—
356.	Humea elegans			2	—
357.*	Hymenoxis californica, calif. H. neu u. sch.	8		2	
358.*	Iberis amara, weiße Schleifenblume	2	—		5
359.*	„ ciliata, gewimperte „	2	—		5
360.*	„ lusitanica, großblumige „	2	—		5
361.*	„ odorata, wohlriechende „	2	—		5
362.*	„ Pruiti	2		-	5
363.*	„ pubescens, behaarte „	2		—	5
364.*	„ rubra, rothe behaarte „	2	—	—	5
365.*	„ taurica, taurische „	2		-	5
366.*	„ superba, prächtige „	2		-	5
367.	„ tenoriana	2		—	6
368.*	„ umbellata rubra, doldentr. rothe	3	—	—	8
369.*	„ „ purpurea, „ purpurr.	6	-	1	
370.*	„ formosa, sehr schöne „	—	-	1	—
371.*	„ lagascana, niedr. schöne „	2		—	5
372. T	Impatiens balsamina fl. pl., gef. Balsaminen in viel. Farb. gem. à Pfd. 96 gr.	3	—	—	8
373.	„ „ gefüllte u. einfache gem. à Pfd. 48 gr.	2	-	—	6
374.	„ „ „ s. S. K. jed. Sorte separat	4	—	1	—
		100 K. 25 [illegible]			
375. T	„ camelliaeflora, Camellien-Bals.				
377.	„ „ dunkellilla mit br. Stiel, 378. scharl. m. w., 379. carmoisin m. w., 380. kupferfarb. m. w., 381. granatroth m. w., 382. violett m. w. 383 dunkellilla weiße, 384. dunkelblau, 385. fleischfarben, 386. zweifarbige, 387. carm. m. weiß niedr. neue, 388. scharlachr. m. w., à Lth. 10 gr. (à Lth. 10 gr.)	3	—	1	
	Zwerg-C.-Bl. neu	4	—	1	6
389.	„ Riesen-scharlachrothe, 390. weiße	4	—	1	—
391.	„ Rosen- neue hohe, 392. gestreifte Lyoner, 393 carmoisinr., 394. granatrothe, 395. dunkellilla, 396 kupferfarbige à Loth 10 gr. gem. 8 gr.	3	—	1	
397.	Imp. Zwerg-B., dunkelrothe, 399. lilla m. weiß, 400. dreifarbige, 401. scharlachrothe, 402. kupferfarb., 402 b. kupferfarben mit weiß, 403. T scharlachroth m. w., 404. weiße, 405. carminr., 406. dunkelblau, 407. dunkelblau mit weiß, 408. fleischfarben, 409. scharlach mit weiß, 410 carmoisinr., 411. dkllilla à Lth. 10 gr. gemischt 8 gr.	4	-	1	6
		à Lth.		à Prs.	
412.	„ glanduligera, drüsentrag. 8 F. hohe Riesen-Bals.	3		—	5
414.	„ longicornis, langhörn. 100 Kern 4 gr.			1	—
415. T	Ipomea coccinea, scharl. Trichterwinde	6	-	1	—
416. T	„ „ fl. albo, weißblüh. „	16	—	1	-
417. T	„ „ fl. luteo, gelbblüh. „	16		1	—
418.	„ formosa, schöne neue Winde	4		—	8
419.	„ grandiflora, großblumige „	2	—	—	5
420.	„ hederacea, epheublättr. „	2	—	—	5
421.	„ Michauxii, gestreifte neue „	2			5
422.	„ azurea, himmelblaue „	—		1	
423.	„ pilosa, behaarte „	2	—	—	5
424.	„ purpurea, purpurrothe	4	—		8
425. T	„ quamoclit, gefied. Trichter-sch. roth	60		2	
425 b.	„ „ fl. alba 1 K. 3 gr. 1 K. 2 gr.				
427.	„ rubro-coerulea, blaurothe	2			5
428.	„ superba, prächtige „	2			5
429.	„ striata, gestreifte „	2	—		5
430.	„ trichocarpa, weichhaar.	2	—		5
431.	„ triloba, dreilappige	2			5
431 b.	„ thriantina	4			8
431 c.	„ „ fl. alba	4			8
432.	„ umbellata superba, präch. vollbl.	2		—	5
432 b.*	„ Wildelowii	4			8
433.	„ violacea (mexicana), prachtvolle		—	2	—
433 b.	„ „ fl. alba	4	—	—	8
434.	Ipomopsis Beyrichi, neue gedrängtblüh., purpurrothe		—	1	6
435.*	Kaulfussia ameloides, asterart. Kaulfuss.	2	—	-	5
436.	Kalbfussia Salzmanni, Salzm. K. neu	2	—		5
437.	Ketmia vesicaria, Blasenketmie	4	—		8
438.	Knautia orientalis, morgenländ. Knautie	2	—		5
439.*	Lasthenia californica, californ. Lasth.	2	—	-	5
440.*	„ glabrata, glattblättr. schöne	2	—	—	5
442. T	Lagascaea mollis, weichhaarige Lag.	6	—	2	—
443.	Laumarkia aurea, goldfarbige Laumarkie	3	—		8
444.	Lathyrus alatus, 445. azureus, 446. Clymenum, 447. cornutus, 448. ciliatus	2	-		5
449.	Lathyrus mexicanus, mexikanische	2	—		5
450.	„ magellanicus, magellan.	2	-	—	5
451.	„ nova species, dunkelrothe	2	—	—	5
452.	„ nepalensis, von Neapel	2	—	—	5
453.	„ odoratus, wohlr. à Pfd. 6 gr.	1	—	—	5
454.	„ s. Sortim. E j. S. sep. à Pfd. 10 gr.	2	—	—	5
455.	„ Richardsoni, Richardsons	2	—		5
456.	„ tingitanus, tangersche	2			5
457.	Lavatera trimestris fl. albo, w. Sommerpap.	2	—		5
458.	„ „ rubro, rothe „	2	—		5
459.	„ Weinmanni, Weinmanns „	2	—		5
460.	Leonorus nepalensis, nepal. Mutterwurz	2	—		5
461.*	Leptosiphon androsaceus, schildar. Lept. sehr schön	3			8
461 b.	„ androsaceum, weiße schildartige	3	—		8
461 c.	„ „ violette „	3	—		8
462.*	„ densiflorus, dichtblüh. rosaf. s. schön	3	-	—	8
464.	Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl.	6		1	-
465.	„ grandiflorus, großblum. „		—	1	
466.	Linaria elegans, zierliche Alpenwicke	2		—	5
467.	Linum africanum, afrikanischer Flachs	2	—	-	5
468.	„ „ fl. albo, weißbl. „	2	-	—	5
469.	„ multicaule, vielstengliger „	2	—		5
470.	„ „ fl. albo, weißer „	2	—	-	5
471.	„ multiflorum, reichblühender „	2	—		5
472. T	Loasa tricolor, dreifarbige Loase	8	—	1	6
473.	Lobelia campanulata, glockenförm. Lobelie	4	—	—	8
474.	„ debilis, violette zarte	4	—	-	8
475.*	„ erinoides, feinblättr. sehr zierl.	4	—		8
476.	„ „ fl. albo, weißblühende	6	—	1	—
477.	„ „ bicolor, zweifarbige	4	—	—	5
478.	„ ramosa, vieläst. prachtv. blüthenreich, eines d. sch. neu. Sommergew.	—	-	2	—
479.	Lopesia mexicana	3		—	6
480.	Lupinus albus, weiße Lupine	1		—	5
481.	„ angustifolius, schmalblättrige	1	—	—	5
482.	„ Cruikshankii, Cruiksh. à Pfd. 12 gr.	1	6	—	3
483.	„ Hartwegii, Hartwegs prachtvolle	—	—	1	—
484.	„ hirsutus caeruleus, zot. gr. à Pfd. 8 gr.	1	-	—	5
485.	„ hirsutus ruber, zottige à Pfd. 8 gr.	1		—	5
486.	„ Lehmannii, Lehmanns	3		—	5
487.	„ luteus odor., kl. gelbe à Pfd. 10 gr.	1	-	—	3
489.	„ mutabilis, veränd. prachtv. à P. 12 gr.	1			3
490.*	„ nanus, Zwerg-L. kriech. sehr niedl.	3	-	—	8
491.	„ pilosus, behaarte fleischf. u. blaue	1		-	3
492.	„ plumosus, m. weiß. wolligen Blät.	2		-	5
493.	„ succulentus, saftige à Pfd. 10 gr.	1	—	—	3
494.	„ Termis, schöne weiße gefiederte	5		—	8
495.	„ varius, bunte wohlr. à Pfd. 12 gr.	1	-	—	3
496.	Madia elegans, zierliche Madie	3	—	—	8
497.	„ mellosa, honigtrag.	3	—	—	8
498.	„ sativa monstrosa, monströse	2		—	5
499.	„ viscosa, klebrige	2	—		5
500.	Malope trifida grandifl., großbl. pracht. M.	3	—	—	8
501.	„ „ purpurea, purpurr.	3	—	—	8
503.	Malva crispa, krausblättrige Malve	2		-	5
504.	„ mauritiana, mauritanische	2	—	—	5
505.	Manulea cheiranthus, vielbl. Handblume	6		-	8
506. T	Martynia form., schst. Gemsh.	—	—	4	—
506 b.	Martynia proboscidea, à Korn 1 gr.				
506 c.	„ lutea. „ 2 „				
506 d.	„ cronolaria, „ 2 „				
507.	Medicago ciliata, gewimperter Igelklee	2	—	—	5
508.	„ denticulata, gezähnter „	2	-		5
509.	„ tornata, Schraubenklee	2		-	5
510.	Melilotus italica, italienischer Klee	2	—		5
513.	Maurandia Barkleyana		—	3	—
513 b.	„ antirrhiniflora	—		3	—
513 c.	„ semperflorens	—	—	3	—
514.	Mesembryanthemum crystallinum, Eisgew.	36		2	—
515. T	„ capitatum, kopfförm. „	-	—	2	—
516. T	„ tricolor, dreifarbig. „	—	—	2	—
517. T	„ „ fl. albo, weißes „	—	—	2	—

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Prs. gr.	à Prs. pf.
517 b.	Mesembryanthemum speciosum			3	—
518. T	Mimosa pud., Sinnpfl. 100 K. 8 gr.	18	-	2	6
519.	Mimulus, Gauklerblume, gemischt	6	-	—	8
520.	atroroseus — 534. Parmentieri				
521.	atrococcineus — 535. purpureus				
522.	cardinalis à Pr 2 gr. — 536. quinquevulnerus				
523.	Erfurtensis — 537. rivularis				
524.	floribundus — 538. roseus				
525.	formosus — 539. speciosus				
527.	Greonii — 540. Smithii				
528.	Harrissoni — 541. speciosissimus				
529.	jucundus — 542. Thompsoni				
530.	kermesinus — 543. variegatus				
531.	littoralis — 544. violaceus				
532.	moschatus — 545. Wheleri				
533.	punctatus — 546. Youngii à Sorte	8	—	1	6
547.	Mirabilis Jalappa, Wunderbl. in 7 F. gem. à Pfd. 20 gr.	1	6	—	5
548.	„ „ s. Sort. P. jede Sorte sep.	2	—	-	5
549.	„ longiflora odorata, langbl. wohlr.	2	—	-	5
550.	„ „ violacea, violette langbl.	—		2	—
551.	„ Dichotoma, gabelästige purpurroth.	3	—		8
552.	„ planiflora, chinesische			2	—
554.	Momordica elaterium, Spring- o. Vexirgurk.	10		1	—
555.	„ balsamea			4	—
556.	Monolepis major, größere Monolepis	3		—	8
557.	„ trifida, dreitheilige „	2		—	5
558.	Nauenburgia trinervia, dreirip. Nauenb.	4		-	8
559.	Nemesia floribunda, blumenr. Nem. schön			2	—
560.	Nemophila atomaria, feinpkt. Liebeshainbl.	2	-		5
561.	„ crambioides, kohlar. h. hellblaue	4		-	8
561 b.	„ aurita	6		1	—
562.	„ discoidalis, schwarzbraune m. w. Rande, neu u. prächtig	6		1	—
563.	„ grandiflora, großblumige	4		—	8
564.	„ insignis, ausgezeichnet schöne	4	—		8
565.	„ „ alba, weiße neu			1	6
566.	„ „ punctata, w. m. blau punkt.	6	-	1	6
567.	„ „ major, großbl. neue	2		—	5
568.	„ pedunculata, weiße	2	—		5
569.	„ phacelioides, phac. sehr gr. blaue	—		2	6
570.	Nicandra physaloides, hohe Bergschlotte	1	—		3
571.	Nicotiana angustifolia, schmalbl. Taback	2			5
572. T	„ glauca, graugrüner baumartiger	—		1	—
573.	„ Lehmannii, Lehmanns	2	—		5
574.	„ Langsdorfii, gelbblühender	2		—	5
575.	„ magellanica, magellanischer	2		—	5
576.	„ macrophylla, großblättriger	2			5
577.	„ marylandica, maryländischer	2			5
578.	„ nana, niedr. m. gr. weiß. Blumen	2		—	5
579.	„ nyctaginiflora, Jalappenblüthig.	2			5
580.	„ plumbago, bleifarbiger	2			5
581.	„ paniculata, rispenblüthiger	2			5
582.	„ sanguinea, blutrother	2			5
583.	„ undulata, krausblättriger	2		—	5
584.	„ vincaeflora, singrünblumiger	2		—	5
585.	Nigella aristata, ährenbl. Schwarzkümmel	2			5
586.	„ damascena, damascener „	2			5
587.	„ picta, im Kelch gezeichneter „	2			5
588.	„ foeniculata, fenchelblättriger „	2			5
589.	„ damasc. nana fl. pl., nied. gef. blumr.	2		—	5
590.	„ hispanica, himmelblauer, schön	3		—	8
591.	Nolana atriplicifolia, meldenbl. Zimbelbl.	2			5
592.	„ paradoxa, großblumige graue	2	—	—	5
593.	„ prostrata, liegende „	2		—	8
594.	„ grandiflora, großblumige „	2			5
594 b.	„ tenella	3		—	8
595.	Nonea rosea, violett-rosenfarbige Nonee	3		—	8
596. T	Ocymum album, weißer Basilikum			1	—
597.	„ basilicum cucullatum			1	—
598.	„ „ latifolium			1	—
599.	„ „ inflatum			1	—
600.	„ gratissimum			1	—
601.	„ laxiniatum			1	—
602.	„ maximum			1	—
603.	„ minimum				8
604.	„ nigrum			1	—
607.	Oenothera acaulis, stengellose Nachtkerze	4		—	8
608.	„ decumbens, liegende „	4			8
609.	„ Drummondi, Drummonds „	—		1	—
610.	„ grandiflora, großblumige „	2			5
611.	„ glauca, graugrüne „	2			5
612.	„ Lindleyana, Lindleys schöne „	2		—	5
613.	„ „ hybrida	2			5
614.	„ mollissima, weichhaarige	2			5
615.	„ odorata, wohlriechende	2			5
616.	„ pusilla, kleine	4			8
617.	„ purpurea, purpurrothe	2			5
618.	„ quadrivulnera, vierfleckige	4			8
619.	„ Romanzovii, Romanzov's	2			5
620.	„ rosea, rosenrothe	2		—	5
621.	„ Sellovi, Sellow's „	3		—	8
622.	„ speciosa, prächtige „	2			5
623.	„ stricta, gerade aufstrebende	2			5
624.	„ tetraptera, vierflügelige	4		—	8
625.	„ villosa, wollig behaarte	2		—	5
626.	„ suaveolens, duftende „	3			8
627.	„ spectabilis, stattliche „	2			5
628.	„ Teneriffa, von Teneriffa „	3			8
629.	„ viminea, feine	2			5
630.	„ taraxacifolia, gezähntbl. gr. prächt.			2	
631.	Orobus Fischeri, Fischers Wald-Erbse			—	5
632. T	Oxalis rosea, rosenroth. Sauerklee s. schön			3	—
633.	Ocymea chrysanthemum	2	—		6
634.	Oxybaphus violaceus, viol. Oxyb., hübsch	8	—	1	—
635.	Papaver cornuti, gehörnter Mohn	2			5
636.	„ Murselli, allerschön. g. gef. Gartenm.	2			6
636 b.	„ marschallianus			1	—
637.	„ hortensis fl. pl., gef. G. in 20 F. gem.	1	—		5
638.	„ siehe Sortim. S. jede Sorte sep.	3		—	8
639.	„ rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn	2			
640 a.	**Petunia**, gemischt	6		1	—
640.	alba grandiflora — 652. marginata				
641.	Adamsii — 653. mirabilis				
642.	Devoniana — 654. Montfordiana				
643.	Dregei — 655. Rollissoni				
644.	eximia — 656. rosea grandiflora				
645.	Fischeri — 657. „ speciosa				
646.	formosa — 658. Muthii				
647.	Harlequin — 659. picta				
648.	hybrida — 660. Pagiana				
649.	„ kermesina — 661. Sternii				
650.	Lehmanni — 662. striatiflora				
651.	lillacina grandifl. — 663. violacea à Sorte	—		2	—
664.	Phacelia tanacetifolia, rainfarnbl. Phacelie	2	—	—	5
665.	„ congesta, gedrängtblüh, schön „	2	—		6
666.	Phlox Drummondi, in verschiedenen Sorten	16		1	—
667.	„ „ atrococcinea	50	—	2	—
668.	„ „ rosea	50	—	2	—
668 b.	„ „ atropurpurea	72	—	2	—
668 c.	„ „ rosenroth m. weißen Stern	—		2	—
668 d.	„ „ blasroth „ „	—		2	—
668 e.	„ „ hochrosa „ „	—		2	—
668 f.	„ „ lilla „ „	—		2	—
668 g.	„ „ dunkelcarmoisin „ „	—		2	—
668 h.	„ „ hochrosa mit dunkeln „	—		2	—
668 i.	„ „ dunkellilla „ weißen „	—		2	—
668 k.	„ „ purpurroth m. blauen „	—		2	—
669.	Pisum abyssinicum, abyssinische Erbse	8		2	—
670.	Pocockia cretica, kretische Pokockia	2	—		5
671.	Podolepis gracilis, zierliche Podolepis	6		1	
672.	„ chrysantha, goldfarb. „	8		2	
673. T	Portulaca magalantha, großblumiger			1	6
674.	„ pilosa, behaarter Portulak	—		2	6
674 b.	„ Thellasonii	—		1	6
674 c.	„ Gilliesii	—		1	6
674 d.	„ splendens			1	6
675.	Reseda alba, weiße Reseda à Pfd. 6 Gr.	1	—		5
678.	„ odorata, wohlriech. à Pfd. 20 gr.	2			5
679.	Ricinus communis, gemeiner Wunderbaum	2		—	5
680.	„ inermis, glattfrüchtiger „	2			6
681.	„ minor, kleiner „	2		—	6
682.	„ hybridus, Bastard- „	2			6
683.	„ microcarpus, kleinfrücht. „	2			6
684.	„ lividus, grüner „	2			6
685.	„ microspermus, dunkelbr. „	2			6
686.	Rudbeckia amplexicaulis, stengelumf. R.	2		-	5
688.	„ oppositifolia, paarblättrige	2			5
689. T	Rhodanthe Manglesi, allersch. Immortelle	36	—	2	
690.	Salvia Horminum coccinea, scharlachr. S.	2			8
691.	„ „ coerulea, blauer Salvey	2		-	5
691 b.	„ „ fl. rubra	3		1	—

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Prs. gr.	à Prs. pf.
692. T	Salpiglossis variabilis, in 14 Farben gem.	4		—	8
693.	„ „ s. Sortim. F. jede S. sep.	6		1	—
694.*	Sanvitalia procumbens, lieg. Sanvitalie	3	-	—	8
695.	Saponaria vacocaria, Seifenblume	2	—	—	5
696.	Scabiosa atropurpurea grandifl., großbl. ausgez. schöne in 8 Sorten gem.	2	—	-	5
697.	„ „ s. Sortim. L. a. jede Sorte sep.	3	-		8
698.	„ grandiflora, großbl. Sc. in 26 S. gem.	2	-	—	5
699.	„ „ s. Sortim. L. b. jede Sorte sep.	2	—	-	6
700.	„ niedrige in 12 Sorten gemischt	2		—	5
701.	„ „ s. Sort. L. c. jede Sorte sep.	2	6	—	8
702.	Schyzanthus elegans, schöne Schyzanthe	3	—	—	8
703.	„ Grahami, Grahams, schön roth	48	-	2	—
704.	„ humilis, niedrige Schyzanthe	2		-	5
705.	„ obtusifolius, stumpfblättr.	2		-	5
706.	„ pinnatus, gefied. schöne	2	—	-	5
707.	„ porrigens, ausgebreitete	2			5
708.	„ Pruestii, neue	2	—	-	5
709. T	„ retusus, eingedrückte ausgez.	24		2	—
710.	„ Hookeri, neu u. sehr schön	4			8
711.	„ tricolor, dreifarbige			2	—
712.	Scolymus maculatus, gefleckte Goldbistel	2		—	5
713. T	Sedum coeruleum, blaues Sedum			2	—
714.	„ dasiphyllum, dichtblättriges			2	8
715.	Senecio elegans fl. albo pl., w. gef. Kreuzkr.	3			8
716.	„ „ „ carneo pl., fleischfarb.	3		—	8
717.	„ „ „ atropurp. pl., dunkelr.	3		-	8
718.	„ „ „ roseo pl., rosenrothes	3			8
719.	„ „ „ lilacino pl., lilla	3	—	—	8
720.	„ „ „ rubro pl., rothes	3		—	8
721.	„ „ „ sanguineo pl., blutr.	4	-	—	8
723.	Siegesbeckia orient., morgenl. Siegesb.	4			8
724.	Silena Armeria, 725. compacta, 726. bicolor, 727. pendula, 728 pyriformis, 729. quinquevulnera, 730. trinervia	2			5
731.	Sycios angulata, eckige Haargurke à Pfd. 1 thl	2			5
733. T	Solanum giganteum, Riesen-Eierpflanze			4	—
734. T	„ heterodoxum, gelbblüh.			4	—
735.	„ Lycopersicum, Liebesapfel	1	6		5
736.	„ „ cerasiforme, kirschförm.	3	—	6	—
737. T	„ melongena fructu albo, Eierpflanze m. weiß. Frucht	6		1	—
738. T	„ „ „ luteo, mit gelb. Fr.	6		1	—
739. T	„ „ „ oblongo violaceo, m. längl. violet. Fr.	6	—	1	—
740. T	„ „ rotundo viol., m. rund. viol. Fr.	6		1	—
742.	Sorghum bicolor, zweifarb. Hirse, 743. cafrorum, 744. cernuum, 745. nigrum, 746. rubrum, 747. sacharatum, 748. vulgare à S.	2			5
749.	Spilanthus Acmellus, Husarenknopf	4			8
750.	„ oleraceus, dreifarbiger	4	-		8
750 b.	Sphenogyne anthemoides	—	—	2	—
750 c.	„ microcephale	—	—	2	—
750 d.	„ speciosa	4	—	1	—
752.	Tagetes erecta fl. pl., allergrößte gef. gelbe Sammetblume	3	—	—	8
753.	„ „ nana fl. pl., niedrigere „	3	—	—	8
754.	„ „ leuchtend orangegelb halbgef.	2	—	—	8
755.	„ „ orangegelb geröhrt s. schön gef.	2	—	—	5
756.	„ „ schwefelgelb, geröhrt, gefüllt	3	—	—	8
757.	„ fistulosum fl. pl.	3			8
758.	„ erecta, goldgelb, gefüllt	3	—		8
759.	„ „ schwefelgelb, gefüllt	2	—	—	8
760.	„ „ gigantea, riesenartige	3	—	—	8
761.	„ minima fl. pl., kleinste gefüllte	2		—	5
762.	„ maculata minima, kleinste gefleckte	2		—	5
763.	„ nana erecta, aufrechtsteh. kleine	2		—	5
764.	„ pumila fl. semipl., halbgef. niedr.	2		—	5
765.	„ „ fl. pl., gefüllte	2		—	5
766.	„ punctata, schön gezeichnete	2			5
767.	„ patula nova var., eine neue herrl. gezeichnete gef. Abart	3			8
768.	„ „ bicolor fl. pl., ranunkelblum. zweifarb., neu und schön	4		1	—
769.	„ „ fl. pleno	4	—	1	—
770.	„ „ nana fl. pleno	4		1	—
771.	„ ranunculoides fl. semipl., halbgef. Ranunkel-S.	2		—	5
772.	„ „ fl. pl., gefüllte	2			5
773.	„ signata, feine zierliche	8	—	1	5
774.	„ striata, gestreifte	2		—	5
775.	„ variegata, bunte	2		—	5
776.	Tithonia helianthiflora, sonnenrosenar. Tit.	8		2	6
777.	„ tagetiflora, sammetblumenart. Tit.	8		2	6
778. T	Trachymene coerulea, pr. blaue doldentr.	8		2	6
779.	Tradescantia undulata, wellenf. Stundenbl.	3		—	5
780.	„ rosea, rosenfarbige	2		—	5
781.	Trifolium elegans, purpurrother Klee	2		—	5
782.	„ incarnatum, fleischfarb.	2		—	5
783.	Tropaeolum majus, große indische Kresse	3		—	5
783 a.	„ „ atrofuscatum, schwarzbr.	3			8
783 b.	„ „ atropurpur., dunkelpurp.	4			8
783 c.	„ „ coccineum, scharlachrothe	2			5
783 d.	„ „ bicolor, zweifarbige	2			5
783 e.	„ „ striatum, gestreifte	2			5
783 f.	„ „ speciosum, prächtige	3			8
784.	„ canariense, kanar. Kapuziner-K. schöne Kletterpflanze	—		2	6
786.	„ minus, nicht rankende				8
787.	„ Moritzianum, rank. rothgefranz.			4	—
787 b.	„ pentasilium	—		1	—
788.	„ Schillingi, Schillings schöne	6	-	1	—
788 a.	„ trimaculatum, dreifleckige	4		—	8
789.	Tolpis barbata, bärtige Tolpis	3		-	8
790.	Thunbergia alata	8	—	1	
790 b.	„ „ fl. alba	12	—	1	6
790 c.	„ Barkerii	20		2	—
790 d.	„ aurantiaca	12	-	1	6
791.	Urtica pilulifera, römische Kugelnessel	2	—		5
792.	Valerianella auricula	2	—	—	5
794.	Verbena angustifolia, schmalbl. Eisenkr.	6	-	—	8
795.*	„ aubletia, schönblüh. Eisenkraut	4	—	—	
798.	„ pulchella	6	—	—	8
798 b.	„ pulcherrima	8	—	1	
799.	„ stricta, aufrechtes	6	—		8
802.	„ bracteosa, vielblättr. kriechend.	4	—	—	8
802 b.	Vesicaria aculata	3	—	—	8
803.	„ grandiflora	4	—	—	8
804.	Vicia bengalensis, bengalische Wicke	2	—	—	5
805.	„ faba atropurpurea, dunkelrothe	2	—	—	5
806.	„ serratifolia, gesägtblättrige	2	—	—	5
807.*	Viola tricolor maxima, I. Rang großblum. engl. Stiefmütt. in 50 Farb.	12	—	2	—
808.	„ „ s. Sort R. j. S. sep. 100 K. 4 gr.	—		2	—
809.	Wahlenbergia grandifl., großbl. Glockenbl.	—		4	—
811.	Xeranthemum annuum, w. u. blaur. Papierbl.	3		—	8
812.	„ „ fl. pl. albo, weiße gefüllte	4		1	—
813.	„ „ caeruleo, blaurothe gef.	4		1	—
814.	„ inapertum, eingehüllte	4		1	—
815.	„ cylindraceum, cylinderförm.	2		—	5
816.	„ erectum, aufrechtstehende	2		—	5
817.	Ximenesia encelioides, encelienart. Xim.	4		—	8
818.	Zea altissima, Riesen-Mais 8—12 F. h.	4		1	—
819.	„ Curagua, großer violetter	2		—	5
820.	„ hirsuta, behaarter	2		—	5
821.	„ gigantea, sehr hoher	2		—	5
822.	„ rubra, rothfrüchtiger	2		—	5
823.	„ trimestris	2		—	5
824.	„ variegata, gelb u. roth gestreift	2		—	5
825.	„ platystachia	2		—	5
825 b.	„ carolinia	3		1	—
826.	„ mit weiß, blau u. rothen Körnern	4		—	8
827.	„ mit blauen Körnern	4		-	8
827 b.	„ mit dunkelblutrothen Kern	-		1	—
828.	Zinnia elegans, Pracht-Zin. in 26 S. gem.	3		-	8
829.	„ „ s. Sortim. G. a. j. Sort. sep.	6	—	1	—
830.	„ grandiflora, in 9 Sorten gemischt	2		—	8
831.	„ „ s. Sortim. G. b.) jede Sorte sep.	3	—		8

B. Perennirende Blumen.

Nr.	Sorte	à Lth. gr.	à Lth. pf.	à Prs. gr.	à Prs. pf.
833.	Adlumia cirrhosa, Schlingrauch	4	—	—	8
834.	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	2	—	—	5
835.	„ „ fl. alba weiße Rade	2	—		6
835 b.	„ flos jovis, Jupiterblume	—	—	1	6
836.	Althea rosea fl. pl., gef. Stockrose in 24 Sorten gemischt à Pfd. 8 gr.	1	—		3
837.	„ „ „ „ s. S. Q. jede S. sep.	2		—	5
838.	„ chinensis, chines., blüht i. 1. Jahre	4		—	8
839.	„ ficifolia, feigenblätterige	4		—	8
840.	Anchusa officinalis, Königskerze	2		—	5
840 b.	Anemone Hudsoniana	—		2	—
840 c.	„ Pulsatilla	—		2	—
840 d.	„ sylvestris	—		2	—

Antirrhinum
811. striatum, 812. bicolor, 813. Cymbalaria, 814. crassifolium, 815. album, 815b. album, fl. pl. 816. bicolor novum, 816b. formosum coccineum, 817. caryophylloides, 817b. majus elegans, 818. coccineum, 819. eximium, 819b. Lawrencianum fl. pl. 850. fulgidum, 850b. novum speciosum, 851. quadricolor, 851b. Medora, 852. montevidense, 852b. ochroleucum, 852c. Peloria, 853. sulphureum, 853b. triumphans, à Sorte
854. Die vorhergehenden Sorten gemischt
854b. Anthericum liliastrum
856. Aquilegia canadensis, canadischer Akelei
856a. „ elatior, hoher can.
856b. „ formosa, schöner niedr. gef.
857. „ pyrenaica, spanischer
858. „ Skinneri
859. „ striata
860. „ vulgaris, in 12 Sorten gem.
861. „ jede Sorte sep.
862. Aster acuminatus, 862b. amellus, 863. aestivus, 863b. alpinus, 864. asper, 865. cordifolius, 866. cornuto, 867. multiflorus, 867b. nova angliae, 867c. nova Belgiae, 868. paniculata, 869. praecox, 870. sagitifolia, 871. squarulosus, à Sorte
872. Astragalus galegiformis, Kanarienvogelst.
873. Allium acutangulum
875b. „ fragrans
876. „ Molly
877. „ roseum
879. Amsoni salicifolia
879b. „ latifolia
879c. Achillia Ptarmica fl. pl. 879d. Eupotorium, 879e. Millifolium fl. rubrum, 879f. achroleuca, 879g. Ptarmica, 879h. rosea, 879i. setacea, 879k. ronopifolia, à Sorte
879l. Actea racemosa, 879m. spicata
879n. Asklepia incarnata
879o. Betonica grandiflora, 879p. glutifolia
880. Brassica oleracea alba, weißbunt. Federkohl
881. „ rubra, rothbunter
881b. Cacalia gigantae
882. Campanula alliariaefolia, 883. altaira, 884. americana, 885. baroniensis, 886. coespitosa, 887. carpatica, schön zur Einfass., 887b. cruenta, 888. carpatica fl. alba, 889. eximia, à Sorte
890. „ glomerata, knaulbl. Glockenbl.
891. „ grandiflora, großblumige
896a. „ Medium fl. albo, weiß. Mariengl.
896b. „ „ coeruleo, blaue
896c. „ „ pallido, blaßblaue
897. „ „ albo pl., weiße gef.
897b. „ pulcherrima
898. „ „ coerul. pl., blaue gef.
899. Catananche bicolor, zweifarb. Rasselbl.
900. „ coerulea, blaue
901. Centaurea atropurpurea, 903. exlolepis fl. lutea, 904. exlolepis fl. rubra, 905. dealbata, 906. lutea, 907. nygricans, 908. ruberina, 909. splendens
910. Cheyranthus cheiri, Goldlack ext. gef. gelber
911. „ einf. gelber à Pfd. 10 gr.
912. „ ert. gef. braun. Stangenl.
913. „ einf. brauner à Pfd. 10 gr.
914. „ ert. gef. dklbrauner
915. „ einf. dunkelbr. à Pfd. 12 gr.
916. „ ert. gef. dunkelblauer
917. „ einf. dunkelblauer
918. „ einf. violetter
919. „ gef. Buschlack
920. „ einf. Buschlack
921. „ dnklbraun Zwerg-Buschl.
922. „ großblum.
923. „ neuer gef. Zwergstangenl.
924. „ fenestralis
925. „ incanus, ins Gef. schlag Winter-Levkojen in 16 Sort. gem.
926. „ siehe Sort. H. jede S. sep.
927. Clematis erecta, 927a. angustifolia, 927b. bascantha, 927c. Pallasii, à Sorte
930. Coreopsis auriculata
930b. Cruciarella stylosa
930a. Daubentonia tripetiana
931. Delphinium amoenum, schöner Rittersp. in mehr. Var. sehr zu empfehlen
932. „ chinense, chin. nachtolg. E. gem.
933. „ bicolor, zweifarb.
934. „ caesium, stahlblauer
935. „ coelestinum, himmelbl.
936. „ indigoblau
937. „ bläulich weißer
938. „ discolor, zweifarb.
939. „ album, weißer
940. „ tricolor fl. pl. gef. dreifar.
941. „ grandiflorum, großbl.
942. „ luteum fl. pl., gelbl. gef.
943. „ ochroleucum, weißl. gelb
944. „ rubescens, röthlicher
945. „ triste, trauernder
946. „ tricolor, dreifarbiger
950. Dianthus alpestris
950a. „ atrorubens
950b. „ atropurpureus
951. „ barbatus fl. pl., gef. Bartnelke
952. „ „ simplice, einfache
953. „ carthusianorum, Karthäusernelke 15 Sorten gemischt
954. „ jede Sorte sep.
955. „ caryophyllus, gewöhnl. Gartennel.
956. „ fl. pl. 1. Rang Topfkehr-nelken 50 K. 6 gr. 25 K. 4 gr.
957. „ 2 Rang Topfkehr-nelken 50 K. 4 gr. 25 K. 2 gr.
958. „ gefüllte Gartennelke
959. „ nanus fl. pl. gef. Zwergn.
960. „ simpl., einf.
961. „ chinensis fl. pl. albo, w. gef. Chin.
961a. „ simpl., einf. weiße
962. „ fl. pl., gef. in vielen Farb.
962a. „ simpl., einf. in v. Farb.
965. „ guttatus, feingez. schön zu Einfass.
966. „ hispanicus, spanische, schön G.
966b. „ moschatus
967. „ nitidus
968. „ plumarius, Federnelke
970. „ superbus, stolze, schön
971. „ versicolor
973. Dictamnus fraxinellus
974. Digitalis alba, weißer Fingerhut
975. „ aurea, goldgelber
976. „ australis, neuholländischer
977. „ ferruginea, rostfarbiger
978. „ lanata, wolliger
979. „ hybrida
981. „ lutea, gelber
982. „ parviflora, kleinblum.

Nr.	Name	à Lth gr.	pf.	à Prs gr.	pf.
983.	Digitalis purpurea, purpurrother	2		—	5
984.	„ Winterlii	—	—	1	—
985.	Dracocephalum grandiflorum	3		1	
986.	„ nutans, nickend. Drachenk	2	—	—	5
987.	Echinops Ritro, blaue Kugeldistel	1			3
989.	Eringium alpirum, 989a. planum	—		2	
990.	Eupatorium ageratoides	—		2	
990b.	Erigeron purpurea	—		2	
990c.	Epilobium ratnenicum	4		1	—
990d.	„ angustifolium	4	—	1	—
990e.	„ hirsutum	4	—	1	—
992.	Fritillaria imperialis, Kaiserk. in mehr. S.	4		—	8
992b.	Fumaria formosa	6		2	—
993.	Gaillardia aurea, goldgelbe schöne Gaillardie	2			5
994.	„ aristata, begrannte	3	—		8
995.	„ coccinea, scharlachrothe	3			8
996.	Gaura biennis, zweijährige Prachtkerze	2			5
1000.	Georgina (Dahlia) variabilis von ausgez. Prachtblumen	20	—	1	6
	I. Rang 50 K. 10 gr. 25 K. 6 gr. 12 K. 4 gr.				
1002.	II. Rang 50 K. 6 gr. 25 K. 4 gr. 12 K. 2 gr. pf.				
1003.	III Rang Georginen	8		—	8
1003b.	Geranium sylvestris	—		2	
1003c.	Geranium pratense	4		1	6
1003d.	„ „ fl. pl.	—		2	
1003e.	„ reflexum	—		2	
1003f.	„ sanguineum	—		2	
1003g.	„ sylvaticum	—		2	
1003h.	Gnaphalium mangaritacum	—		2	
1004.	Geum coccineum, scharlachr. Nelkenwurz	4		—	8
1005.	„ chilense, chilesische	2			5
1006.	Hedysarum coronarium, fl. albo, weißblüh. Kronen-Hahnenkopf	4			8
1007.	„ „ fl. rubro, rothbl.	2			5
1008.	Hesperis matronalis, Frauenviole	3			6
1009.	„ tristis, Nachtviole, wohlriech.	4			8
1010.	Hieracium aurantiacum, 1010b. grandiflorum, 1010c. speciosum, 1010d. palmenorioides, 1010e. umbellatum, à Sorte	—		2	
1011c.	Hemerocallis flava, 1011d. sulva, 1011e. sulva fl. pl., 1011f. graminea à Korn 1 gr.	—			
1011g.	Helenium altissimum	—		2	—
1011h.	„ californicum	—		2	—
1011i.	Heracleum pyrenaicum	4		1	
1012.	Inula germanica, deutscher Alant	2			5
1012b.	„ hirta	—		2	
1013.	Iberis sempervirens	4		1	
1014.	Kitaibelia vitifolia, weinbl. Kitaibelie	3			8
1015.	Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke	3			8
1016.	„ latifolius roseus, rosenfarbige	3			8
1016b.	„ „ fl. alba	4		1	
1017.	„ rotundifolius ellipticus	4			8
1019.	Linaria genistaefolia, gelbes Leinkraut	3			8
1020.	Linum perenne, perennirender Flachs	2			5
1021.	Lobelia grandiflora	—		2	
1023.	Lotus jacobaeus, schwarzbr. Schotenklee	16		1	
1024.	Lunaria annua, Mondviole	—		1	
1025.	„ rediviva, wiederauflebende M.	4			6
1026.	„ biennis, zweijährige Mondv.	2			5
1027.	Lupinus arboreus, prächt. dnkelbl. hohe L.	3			8
1028.	„ „ große hellblaue	2			5
1029.	„ „ hellblau und weiß	2			5
1030.	„ „ reinweiße prächtige	3			8
1031.	„ Mülleri, hellblau u. weiß gestreif	2			5
	polyphyllus. (Sehr schön)				
1034. / 1041.	albiflorus / nanus albiflorus	2			5
1035. / 1042.	bicolor / notkatensis	2			5
1036. / 1043.	flore albo / paniculatus	2			5
1037. / 1044.	lacticolor / robustus	2			5
1038. / 1045.	laxiflorus / striatus	2			5
1039. / 1046.	lepidus / tristis	3			6
1040. / 1047.	littoralis / violaceus	2			5
	tomentosus.				
1048. / 1052.	blau und weiß / roth u. gelblich				
1049. / 1053.	dunkelbl. u. weiß / weiß und purpur				
1050. / 1054.	große blaue / weißlich gelb und				
1051.	röthlich blau / hellviolett à ½ Lth.	2			8
	hybridus.				
1055. / 1061.	rein weiß / sehr langähriger	2			5
1056. / 1062.	blau und weiß / purpur u. bläulich	2			5
1057. / 1063.	dreifarbig / purpur und lilla	2			5
1058. / 1064.	dunkelblau u. gelb / violett	2			5
1059. / 1065.	hellblau / zweifarbig	2			5
1060.	helllilla und gelb				
1066.	Lychnis chalcedonica fl. albo, w. Lychnis	4			8
1066b.	„ „ carnea	—		2	
1066c.	„ „ ferruginea	—		2	
1067.	„ „ fl. rubro, rothe	3			8
1068.	„ fulgens, feurigrothe prachtvoll	6		1	
1068b.	„ humilis	—		2	
1068c.	„ flos cuculi	—		2	
1068d.	Lysimachia quadrifolia	—		2	
1068e.	„ verticulata	—		2	
1068f.	„ vulgaris	—		2	
1068g.	Lythrum salicarium	—		2	
1068h.	„ vergatum	—		2	
1074.	Oenothera fructicosa	—		2	
1074b.	Origonum fulgare	—		2	
1077.	Papaver fl. pl. in 6 Sort. melirt	3			6
1078.	„ alpinus, 1078b. caucasicum, 1078c. involucatum maximum, 1078d. montana, 1078e. undicaule, à Sorte	—		1	6
1079.	„ croceum, gelblicher Mohn	6		1	
1080.	„ orientale	—		1	6
1081.	„ spectabile, ansehnlicher	4		1	
	Pentstemon				
1082. / 1088.	atropurpur. à Lth. 2 gr. / speciosum	3			6
1083. / 1088a.	laevigatum à Lth. 3 „ / Digitalis	4		1	
1084. / 1088b.	congestum à Lth. 3 „ / gracile	4		1	
1085. / 1088c.	fructicosum à Prs. 1½ „ / procerum	3			6
1086. / 1088d.	ovatum à Lth. 2 „ / glandulos.	3			6
1087. / 1088e.	pubescens à „ 2 „ / hirsutum	—		1	
	Potentilla				
1090. / 1095.	atrosanguin. à Lth. 6 gr. / Hopwoodiana				
1091.	aurea à „ 2 „			4	
1091a. / 1096a.	col. coccinea à Prs. 1 „ / Russelian.	—		2	
1092. / 1098.	dealbata à Lth 6 gr à Prs 2 „ / splendens	—		2	
1093. / 1098a.	formosa à Lth. 2 „ / thuring.	4		1	
1094. / 1099.	Gerneriana, neue à Prs 2 „ / Thomasii	2			6
1095. / 1099a.	grandiflora à Lth. 3 „ / verticilata	3			6
1099b.	Polemonium dissectum, 1099c. lactum, 1099d. pulchellum, 1099e. Richardsonii, 1099f. coeruleum, 1099g. mexicanum, à Sorte	6		1	6
1099h.	Physalis Alkekengi	—		2	
1100.	Primula Auricula, in sehr schönen Sorten	10		1	—
1101.	„ cortusoides, schönste rothe Prim.	12		1	—
1102.	„ veris, großblüh. in vielen Farben	6			8
1102a.	„ elatior, Himmelsschl. in v. Farb.	4			6
1103.	Rheum macropterum, langflüg. Rhabar.	3			6
1104.	„ tetragonum, vierkantiger	3			6
1106.	Rudbeckia intermedia	3		1	
1107.	„ multifida, 1108. fulgida, 1108b. hybrida, 1109. pinnata, 1110. laciniata, 1111. triloba, à Sorte	—		1	6
1119a.	Sedum album, 1119b. anacamperos, 1119c. cachatense, 1119d. ibericum, 1119e. involucratum, 1119f. reflexum, 1119g. spurium, à Sorte	—		2	
1120.	Senecia jacobaea, 1120b. Doria, 1120c. japanianus, à Sorte	—		2	—

Nr.	Name	à Lth. gr.	pf.	à Prs gr.	pf.
1121a.	Scabiosa montana, 1121b. sussissa à „			2	
1122.	Scutellaria lupulina bicolor			2	
1122a.	„ peregrina			2	
1122b.	Sonchus plumire			2	
1122c.	Spiraea filipendula			1	6
1122d.	Stipa capillata			2	
1122e.	Stenacthus speciosus			2	
1122f.	Symphitum tauricum			2	
1122g.	„ orientale à Korn 2 gr.				
1122h.	Sisyrinchium anceps	4	—	1	—
1122i.	Trollius altissimus, hohe Dotterblume			1	3
1123.	„ asiaticus, asiatische			1	3
1124.	„ medius, mittlere			1	3
1124b.	Tanacetum vulgare			2	
1124c.	„ variegt. crispum			2	
1124d.	Teucrium multiflorum			2	
1124e.	Thalictrum minus			2	
1124f.	„ speciosum			2	
1124g.	„ aquilegifolium			2	
1124h.	„ coccineum			2	
1125.	Tropaeolum pentaphyllum, fünfbl. Kap. K.			5	
1133.	Verbena bonariensis, h. dunkelbl. Eisenkr.			2	6
1134.	„ incisa Drummondi, Drummonds			2	6
1134b.	Veronica austriaca, 1135. Bachofenii, 1136. crassifolia, 1136b. elegans, 1136c. gentianoides, 1136d. repens, 1136e. gracilis, 1136f. coryrahosa, 1136g. crenulata, 1136h. maritima fl. alba, 1136i. maritima, 1136k. prostrata, 1136l. vincaefolia, 1136m. Waldsteiniana			2	-
1140a.	„ incana, blaßblauer Ehrenpreis	6	—		8
1140b.	„ spicata, langblumiger	6			8

Blumen-Sortimente.

C Pracht-Aster,

ausgezeichnet schön, sehr zu empfehlen.

a) Hoher einfarbiger, extra gefüllter Feder- oder Röhr-Aster.

1. dunkelroth. 2. dunkelblau 3 blaßroth. 4. aschblau. 5. silberweiß 6. fleischfarbig 7. aschgrau. 8. dunkelcarmoisinroth 9. weiß m. blauen Spitzen. 10. fleischfarbig, frühblühend. 11. hellhautfarbig. 12. blaßincarnat. 13 hellorange. 14. carmin. 15 dunkelcarmin. 16. türkisch carmin. 17. milchblau. 18 blaßgrau. 19 blaßblau. 20 hellblau. 21. hellindigoblau. 22. indigoblau. 23. dunkelindigoblau 24. dunkelviolett. Jede Sorte 1 Loth 4 gr. ½ Loth 2 gr. 6 pf. 1 Pfd. gemischt 4 thl.

b) Halbhoher.

1. dunkelcarmoisinroth. 2. blaßroth. 3 dunkelrosa 4. dunkelroth. 5. blaßrosa 1 Lth. 4 gr. ½ L. 2 gr. 6 pf. 1 L. gem. 2 gr.

c) Band- oder buntfarbiger Aster.

1. roth. 2. blau. 3. blaßblau m. weiß umfaßt. 4. blaßrosa u. reinweiß. 5. carmin u. reinweiß. 6. hochcarmin u. reinweiß. 7. carmin mit weiß gesprenkelt. 8. grau hellviolett mit reinweiß. 9. weiß mit blauen Spitzen 10. hellviolett u. reinweiß. 11. indigoblau u. reinweiß. 12. violett u. weiß gesprenkelt. 13. dunkelindigoblau u. reinweiß. 14. dunkelviolett mit reinweiß, breit umfaßt. 15. blaßroth. 16. dunkelroth. 17. dunkelroth mit weiß. 18. dunkelblau mit weiß. 19. blaßroth mit weiß. 20. hellblau mit weiß 21. weiß mit roth 22. blaßblau mit weiß umfaßt.
Jede einz. Sort. 1 Lth. 4 gr. ½ Lth. 2 gr. 6 pf. ¼ Lth. 1 gr. 100 K. ½ gr. gemischt: 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 4 pf. 1 Pfd. 1½ thl.
24 Sort. Röhraster in 24 Pr. 8 gr. 12 Sort. in 12 Pr. 5 gr.
22 Sort. Bandaster in 22 Pr. 8 gr. 12 Sort. in 12 Pr. 5 gr.
5 Sorten halbhoher in 5 Pr. 2 gr.

d) Zwerg-Aster,

ausgezeichnet schön, zu Topfflor und Einfassungen.

a. geröhrter.

1. weiß. 2 silberweiß. 3. dunkelviolett. 4 carminroth. 5. dunkelroth. 6. dunkelblauroth. 7. indigoblau. 8. carmoisinroth. 9 blaßroth. 10 carmoisinroth, ganz niedriger monströser. 11 carminroth mit weiß. 12. gelblichweiß. 13. fleischfarben. 14. pfirsichblüthen.

b. buntfarbiger.

15. dunkelblau mit weiß bandirt. 16. blaßrosa mit weiß bandirt. 17 carminroth mit milchweiß. 18. rosenfarbig m. weiß bandirt. 19. carmoisin mit weiß. 20. dunkelrosa weiß bandirt. 21. dunkelindigoblau mit weiß bandirt. 22. hellindigoblau mit weiß bandirt. 23. carm[illegible] weiß bandirt. 24. carmoisin, u. weiß, ganz niedriger monströs[illegible]
Jede einzelne Sorte 1 Lth. 6 gr. ¼ Lth. 3½ gr. ¼ Lth. [illegible] gemischt: 1 Lth. 4 gr. 100 Korn 1 gr.
24 Sorten à 1 Pr. 12 gr. 12 Sorten à 1 Pr. 6 gr.

e) Kugel-Aster.

1. aschgrau. 2. carmoisinroth. 3. carmoisinroth m. weiß. 4. dunkelblau. 5. dunkelblau m. weiß. 6. fleischfarbig. 7. fleischfarbig bandirt. 8. rosenroth. 9. aschgrau bandirt. 10. carminroth. 11. weiß. 12. hellblau. 13. weiß mit violett. 14. weiß mit dunkelblau. 15. ganz dunkelcarmin. 16. carminroth mit weiß.

f) Pyramiden-Aster, schöne gefüllte.

1. weiß. 2. rosa. 3. blaßrosa. 4. carmoisin. 5. dunkelblau. 6. rosa bandirt. 7. hellblau. 8. carmoisin mit weiß. 9. violett. 10. violett mit weiß. 11. hellviolett. 12. dunkelviolett. 13. blaßroth. 14. blaßroth mit weiß. 15. blaßrosa mit weiß. 16. rosenroth mit weiß. 17. blaßlilla. 18. dunkelroth. 19. dunkelroth mit weiß. 20. blaßblau. 21. blaßblau mit weiß. 22. hellblau mit weiß. 23. indigoblau. 24. weiß mit violett. 25. aschgrau. 26. weiß mit hellblau.
Jede einzelne Sorte 1 Lth. 6 gr. ½ Lth. 3½ gr. ¼ Lth. 2 gr. 100 Korn 1 gr. gemischt: 1 Lth. 4 gr. 500 Korn 2 gr.
26 Sort. Pyramidenaster in 26 Pr. 12 gr. 12 S. in 12 Pr. 6 gr.
16 Sort. Kugelaster in 16 Pr. 8 gr. 8 Sort. in 8 Pr. 4 gr.

D. Sommer-Levkojen

stark ins Gefüllte schlagende englische.
(Jedem Blumen-Liebhaber bestens zu empfehlen.)

a) Englische.

1. hellviolett. 2 ziegelroth. 3. dunkelcarminroth. 4. dunkelmordoree. 5. violett. 6. carminroth. 7. aschgrau. 8. mohngrau. 9. hellaschgrau. 10. blaßroth. 11. weiß. 12. fleischfarbig. 13. schwarzbraun 14. dunkelschwarzbraun 15. carmoisinroth 16. blaßbr. 17. blaßrosa. 18. kupferr. 19. hellmordoree. 20. zimmetr. 21. dunkelcarmoisinroth 22. dunkelziegelroth. 23. rothgrau. 24. rothbraun. 25. hellblau. 26 dunkelblau. 27. zimmetbraun
Jede einzelne Sorte 1 Lth. 10 gr. ¼ Lth. 4 gr. 500 K. 4 gr 100 Korn 1 gr. gem. 1 Lth. 4 gr. 500 K. 2½ gr. 100 K. 8 pf.

b) Englische mit Lackblatt.

28. violett. 29. weiß. 30. zimmetbraun. 31. ziegelroth. 32. aschgrau. 33. rothbraun. 34. carminroth. 35. dunkelcarminroth. 36. schwarzbraun.
Jede einzel. Sorte 1 Lth. 12 gr. ¼ Lth. 4 gr. 500 K. 3 gr 100 K. 1 gr. gem. 1 Lth. 6 gr. 500 K. 3 gr. 100 K. 6 pf.
1 Sort. engl. Sommerlev. v. 12 Sorten à 100 Korn 6 gr.
1 „ „ „ „ 18 „ „ „ 8 „
1 „ „ „ „ 21 „ „ „ 12 „
1 „ „ „ „ 36 „ „ „ 18 „
Engl. Topflevkojen, à Lth. 30 gr., Sortim. D. a u. b.
30 Sort. à 1 Prise 30 gr. — 24 Sort. à 1 Pr. 25 gr.
12 Sort. à 1 Prise 12 gr. — 8 Sort. à 1 Pr. 8 gr.

c) Halbenglische großdoldige.

37. blaßroth. 38. blaßziegelroth 39. kupferroth 40. dunkelaschgrau. 41. hellblau. 42. hellaschgrau 43. zimmetbraun. 44. fleischfarbig 45. apfelblüthfarbig. 46. carminroth.
Jede einzel. Sort. 1 Lth. 10 gr. ¼ Lth. 3 gr. 500 K. 3 gr. 100 K. 1 gr. gemischt 1 Lth. 4 gr. 100 K. 8 pf.

d) Allerneueste englische.

47. chamois. 48. dunkelchamois. 49. ganz gelbe. 50. dunkelchamois mit gelbem Schein. 51. karmoisin mit gelbem Sch. 52. violett mit gelbem Sch. 53. pfirsichblüthenf. m. gelbem Sch. 54. neue kupferrothe. 55 gelb mit Lackblatt. 56. weiß kugelblüthig mit Lackbl. 57. blaßgelb m. Lackbl. 58. carmoisinrothe Zwerg. 59. schwarzbraune Zwerg. 60. weiße Zwerg mit Lackbl. 61. Pyramyden m. Lackbl. 62. Kaiser oder mehrmals blühende.
Jede einzelne Sorte 100 Korn 1½ gr. gemischt 100 K. 1 gr.

e) Herbst- oder Bastard-Levkojen.

1. blaßblau. 2. violett. 3. dunkelmordoree 4. hellmordoree. 5. rosenfarbig. 6. apfelblüth. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. zimmetbraun. 10. carminroth. 11. blaßbraun. 12. hellviolett.
Jede einzel. Sorte 1 Lth. 48 gr. 1 Pr. 1½ gr. 12 Sort. à 1 Pr. 16 gr. gem. 1 Lth. 36 gr. 1 Pr. 15 pf.

E. Wicken, schöne wohlriechende.

1. weiße. 2. rothe 3. rothb. 4. purpurr. 5 schwarzpurpur m. weiß. 6. schwarzpurp 7. roth m. weißen Streifen Jede einzelne Sorte 1 Pfd. 10 gr. 1 Loth 1½ gr. 1 Prise 4 pf. — gemischt 1 Pfd. 6 gr. 1 Loth 1 gr.

F. Salpiglossen, ausgezeichnet schöne.

1. atropurpurea. 2. atrop. striata. 3. Barkleyana. 4. aurea et fusca. 5. eximia. 6. intermedia. 7. lutescens. 8. picta superba. 9. straminea. 10. straminea striata. 11. lillacea. 12. violacea. 13. lillacea spectabilis. 14. grandifl.
Jede einzel. Sort. 1 Lth. 6 gr. ¼ Lth. 4 gr. ¼ Lth. 2½ gr. 1 Pr. 12 pf. gemischt 1 Loth 4 gr. 1 Pr. 8 pf.

G. Zinnien, ausgezeichnet schöne.

a) großblumige.

1. weiß 2. purpurstreifig. 3. blaßlilla. 4. lilla. 5. dunkellilla. 6. lilla m. gedüteten Blumen. 7. blaßschwefelgelb. 8. köstlich carmoisin 9. dunkelcarmin. 10. hoch orange. 11. dunkelgoldfarbig, 12. prächtig glänzend goldfarbig. 13. violett. 14. hochrosa. 15. rosa. 16. dunkelrosa. 17. rostfarbig innen braun. 18. dunkelzimmtbraun. 19. purpurbraun. 20. gelblichmennigroth. 21. hellpurpur. 22. purpur großbl. 23 zimmtbraun. 24. glänzend zinnoberroth. 25. dunkelscharlach. 26. prächtig scharlach.

b) mittelblumige.

28. ambigua, zweifelhaft. 29. grandiflora, großblum. 30. multiflora aurea, goldfarb. vielblum. 31. m. rubra, rothe vielblätterige. 32. m. lutea, gelbe vielblättrige. 33. discolor, mehrfarb. 34. verticillata, wirbelblättrige. 35. tenuiflora, feinblumige 36. parviflora, kleinblumige.
Jede einz. Sorte v. 1—26 1 Lth. 6 gr. 1 halb Lth 4 gr. 1 Prs. 9 pf.
Diese 26 Sorten gemischt 1 — 3 „ — — 2 „ 1 — 6 „
Jede einz. Srte. v. 28—36. 1 — 3 „ — — 2 „ 1 — 6 „
Diese 9 Sorten gemischt 1 — 2 „ — — 1 „ 1 — 4 „

H. Winter-Levkojen, ins Gefüllte schlagende.

1. dunkelcarminroth. 2. carminroth. 3. weiß. 4. weiß, baumartig. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. hellviolet. 9 carmoisin. 10. violet. 11. zimmetbraun 12. hellcarminroth. 13. schwarzbraun. 14. kupferroth. 15. aschgrau 16. rosenfarbig.
Jede einz. Sorte 1 Lth. 24 gr. 500 Korn 5 gr. 100 Korn 1 gr. 12 Sort. à 1 Prise 10 gr. 8 Sort. à 1 Pr. 7 gr. gem. 1 Lth. 12 gr. 500 Korn 4 gr.

I. Rittersporn, extra gefüllt.

a) niedrige. (Delph. Ajacis nanum.)

1. weiß. 2. aschgrau. 3. blaßziegelr. 4. dunkelblau. 5. blaßblau. 6. dunkelrosa. 7. dunkelziegelr. 8 leberfarb. 9. blaßlilla. 10. blaßr. 11. milchweiß.
Jede einz. Sorte 1 Pfd. 16 gr. 1 Lth. 2 gr. 1 Prise 8 pf.
Das ganze Sortim. à Sorte 1 Prise 4 gr.
Obige Sort. gem. 1 Pfd. 12 gr. 1 Lth. 1½ gr.

b) Hohe Pyramiden. (Delph. elatior fl. pl.)

1. rosa. 2. weiß. 3. dunkelblau. 4. blaßblau. 5. ziegelroth. 6. aschblau. 7. blaßziegelroth.
Jede einz. Sorte 1 Pfd. 16 gr. 1 Lth. 2 gr. 1 Prise 6 pf.
Das ganze Sortim. à 1 Prise 2 gr.
Obige Sorten gemischt 1 Pfd. 12 gr. 1 Lth. 1½ gr. 1 Prise 4 pf.

c) Hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn. (Delph. consolida fl. pl.)

1. dunkelblau. 2. hellbl. 3. rosa. 4. weiß. 5. rosa u. bl. gesprenkelt. 6. dreifarb.
Jede einz. Sorte 1 Lth. 3 gr. 1 Prise 8 pf.
Gemischt 1 Pfund 10 gr. 1 Loth 2 gr. 1 Prs. 4 pf.

K. Balsaminen,

extra gefüllte prachtfarbene.

1. weiß. 2. blaßlilla 3 fleischfarbig. 4. scharlach 5. carmoisinroth. 6. hellkupferfarben. 7. scharlach mit weiß. 8. carmoisin mit weiß. 9 blau mit weiß 10. dunkelblau. 11 hellblau. 12. hochrosa. 13 pfirsichblüthen. 14. kupferfarben mit weiß. 15. rein weiß. 16. weiß mit braun punktirt. 17. ziegelrosa. 18. dunkelkupferroth. 19. apfelblüthen. 20. rosa u. scharlach. 21. fleischfarben mit scharlachroth. 22 dunkelcarmin. 23. blaßlilla mit carmoisin 24. pfirsichblüthen mit scharlach. 25. weiß und carmoisin. 26. weiß, ziegelrosa und scharlach. 27. weißlilla und carmoisin. 28. weiß, purpur und scharlach. 29. weiß und hellviolett. 30. weiß und violett. 31. incarnat u. scharlach. 32 ziegelrosa u. scharlach. 33 incarnat. 34. carmin.
Jede einz. S. 1 Lth. 6 gr. 100 K. 3 gr. 25 K. 1 gr.
gem. 1 Lth. 4 gr. ½ Lth 2½ gr. ¼ Lth. 1½ gr. 1 Pr. 8 pf.
24 Sort. mit Nam. à Sorte 30 K. 24 gr. 10 K. 8 gr.
12 „ „ „ 30 „ 16 „ 10 „ 6 „
8 „ „ „ 30 „ 10 „ 10 „ 4 „
Außer obigem Sortiment siehe Camelien-, Rosen- u. Zwergbalsaminen Nr. 375—411. jede einzelne Sorte 50 K. 4 gr. 10 K. 1 gr. — pf.

L. Scabiosen,

großblumige. a) Neue hohe.

1. blutroth. 2. carmoisin. 3. dunkelcarmoisin. 4. dunkelviolett. 5. kirschbraun 6. purpur mit weiß. 7. violett mit blaßlilla. 8. ziegelroth.
Jede einz. Sorte 1 Lth. 3 gr. ½ Loth. 2 gr. ¼ Lth. 1 gr. 8 S. à 1 Pr. 4 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. ½ Lth 1½ gr.

b) fernere Prachtfarben.

1. weiß. 2. weißrosa 3. blaßhautfarben mit weißen Randblümchen. 4. hautfarben. 5. chamois. 6. incarnat. 7. pfirsichblüthfarben. 8. lebhaft rosa. 9. hochrosa. 10. leuchtend carmin. 11. carmin mit weißl. Rande. 12. carmin mit hautfarb R. 13. carmin mit blaßrosa R. 14. fleischröthlich. 15. trübroth. 16. bläulich carmin. 17. carmoisin. 18. carmoisin mit blaßlilla R 19. purpurfarben. 20. dunkelpurpurfarbig. 21. purpurbraun. 22. kirschbraun. 23. schwarzbr. 24. kirschschwarzbr. 25. lilla. 26. dunkellilla.

c) Niedrige.

1. weißlich. 2. blaßhautfarbig. 3. hautfarbig. 4. blaßrosa, die Spitze carmin. 5. rosa. 6. hellcarmin. 7. carmin mit weißl. R. 8. mit lilla R. 9. carmoisin. 10. carmoisin, lilla R. 11. purpurviolett. 12. dunkelpurpur.
Jede einzelne Sorte 1 Lth. 2½ gr. gemischt 1 Lth 2 gr.
38 Sort à 1 Pr. 8 gr. 26 S. hohe à 1 Pr. 6 gr. 12 Sort. hohe à 1 Pr. 3 gr. 12 S. nied. à Pr. 3 gr.

M. Hahnenkamm,

Celosia cristata.

1. zinnoberroth. 2. versilbert. 3. feuerfarben. 4. strohgelb. 5. goldgelb. 6. mordoree. 7. rothblättrig. 8. violett. 9. purpurroth. 10. hellcarmin. 11. zweifarbig. 12. amaranthroth. 13. silberweiß. 14. rosenroth. 15 päontenroth. 16. pannachirt mit roth. Streifen. 17. pyramidenartiger. 18. Riesen. 19. Zwerg.
Jede einzel. Sorte ⅛ Loth 2½ gr. — 1 Prise 1 gr. — 12 S. à 1 Pr. 8 gr. à Loth gem. 6 gr. gem. ⅛ Loth 2 gr. 1 Prise 12 pf.

N. Flockenblumen,

Centaurea Cyanus.

1. türkischblau. 2. helltürkischblau. 3. weiß mit blauen Spitzen. 4. weiß, innen blau. 5. weiß, innen ziegelroth. 6. weiß mit ziegelrosa. 7. hellziegelrosa. 8. ziegelrosa. 9. dunkelziegelrosa. 10. dunkelviolettpurpur. 11. violettpurpur. 12. violett mit blau und weiß. 13. dunkelbraunpurpur mit blau und weiß. 14. cyanenblau mit purpur fein überstrichen.
Jede einzel. Sorte 1 Loth 3 gr. ¼ Loth 1 gr. 1 Pr. 6 pf. 12 Sort. à 1 Pr. 6 gr. 6 S. à 1 Pr. 3 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. ½ Lth. 1½ gr. 1 Pr. 5 pf.

O. Commelinen,

1. Commelina fangustifolia. 2. africana. 3. coelestis. 4. clandestina. 5. erecta. 6. ucrainica.
Jede einz. S. ½ Lth 1½ gr. 1 Pr. 8 pf. 6 S. à 1 Pr. 3 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. ½ Lth. 1½ gr. 1 Pr. 5 pf.

P. Wunderblumen,

Mirabilis Jalappa.

1. carmoisin mit scharlach. 2. roth. 3. gelb mit roth. 4. weiß mit roth. 5. weiß. 6. gelb. 7. dreifarbig.
Jede einz. S. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 4 pf. 7 Sort. à 1 Pr. 2 gr. gem. 1 Pfd 20 gr. 1 Lth. 1½ gr. 1 Pr. 3 pf.

Q. Malven,

gefüllte (Althea rosea fl. pl.)

1. schwarzbraun. 2. dunkelcarminroth. 3. röthlich lilla. 4. grauroth. 5. trübincarnat. 6. fleischroth. 7. Goldmalve. 8. blaßochergelb. 9. blaßschwefelgelb. 10. schwefelgelb. 11. hautfarben. 12. weißgelb. 13. blaßrosa. 14. dunkelrosa. 15. carmin, hell eingefaßt. 16. carmin. 17. schönroth. 18. lackroth. 19. dunkellackroth. 20. carmoisin. 21. purpur. 22. dunkellilla, grau marmorirt. 23. lasilila. 24. schwarz.
Jede einz. Sorte 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 5 pf 24 Sort. à 1 Prise 8 gr. 12 Sort. à 1 Pr. 4 gr. 8 Sort. à 1 Pr. 3 gr. gemischt 1 Lth. 1 gr. 1 Prise 3 pf. ⅛ Pfd. 8 gr.

R. Stiefmütterchen,

neue großblumige (Pensées.)

50 der ausgezeichnetsten reichblühenden Prachtsorten.
50 S. à 1 Prise 36 gr. 25 Sort. à 1 Prise 20 gr. 12 S. à 1 Pr. 12 gr. gem. à Lth. 12 gr. ½ L. 8 gr. ¼ L. gr. 1 Pr. 1 gr.
Das Sortim. in Pflanzen 50 Stück in 50 Sorten 2 Thlr.
„ „ „ „ 25 „ „ 25 „ 1¼
„ „ „ „ 12 „ „ 12 „ 24 Gr.

S. Gartenmohn.

1. schwarz. 2. schön weiß. 3. blaßrosa. 4. Zwerg. 5. scharlach mit weiß geflammt. 6. cammellienartiger neuer. 7. dunkelaschgrau. 8. aschgrau. 9. blaßroth. 10. größter rother. 11. gelblichweiß mit rothen Spitzen. 12. brennendroth. 13. dunkelroth mit schwarz gefranzt. 14. hellblau. 15. feiner, roth gefüllt. 16. blaßlilla. 17. hellaschgrau. 18. aschgrau gefranzt. 19. Nelkenmohn. 20. weißer Nelkenmohn mit rother Schattirung.
Jede einz. Sorte 1 Lth. 3 gr. ½ Lth 2 gr. ¼ Lth. 1 gr. 1 Pr. 8 pf. 20 Sorten à 1 Pr. 8 gr. 12 Sorten à 1 Pr. 6 gr. gem. 1 Lth. 2 gr. 1 Pr. 5 pf.

T. Blumensamen meiner Auswahl.

Ein Sortiment von 12 Sort. der schönsten Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 8 Gr pf.
Ein Sortiment von 25 Sorten der schönsten Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . 12 Gr.
Ein Sortiment v. 50 Sort. schönblühender Sommerblumen, von jeder Sorte 1 Prise mit Namen . . 24 Gr.

Immortellen, französische, Schmuckblumen in natürlichen Prachtfarben als auch gefärbt. Gelb à Bouquet 7½ gr., roth à Bouquet 10 gr., grün à Bouquet 10 gr., schwarz à Bouquet 10 gr., punktirt à Bouquet 12 gr.

Zwiebel- und Knollen-Gewächse.

Nr.	Name	à Stück gr.	pf.
272.	Anemonen, gefüllte im schönsten Rummel 12 Stck. 8 gr. 25 Stck. 12 gr. 100 Stck.	60	—
273.	„ einfache dito 12 Stck. 6 gr. 25 Stck. 10 gr. 100 Stck.	60	—
274.	Amarillis formosissima, große blühbare Stck.	15	—
275.	Ranunkeln, in 50 b. ausgez. Sort. gem. m. N. 21 Stck.	2	—
276.	Ranunkeln, im feinsten Rummel	30	—
	50 Stck. 6 gr. 25 Stck.	20	—
277.	„ türk. brenn. rothe 12 St. 6 gr. 25 Stck.	3	—
278.	„ Mufti, gefleckte 12 St 6 gr 25 Stck.	10	—
279.	„ Tourban rothe 12 Stck.	10	—
		10	—
280.	„ Herkules, weiße große 12 Stck.	8	—
281.	Oxalis esculenta, lillafarb. Sauerklee 100 Stck.	2	—
282.	„ tetraphylla, hochroth „ 100 Stck.	2	—
283.	Polyanthus tuberosus, Tuberosen einf. blühbare	10	
	50 Stck. 1¼ thl. 25 Stck. 18 gr. 12 Stck.		
284.	„ „ „ gefüllte blühbare	1	
	50 Stck. 1¼ thl. 25 Stck. 18 gr. 12 Stck.	10	

Erdbeeren.

1. Große Riesen-, 2. Bischof Seedling, 3. Muscateller, 4. Gefüllt blühende, 5. Monats-, 6. Einblättrige, 7. Chinese Pine, 9. grünfrüchtige, 11. Chilische, 13. Coul late scarlet, 14. Georg I., 15. Muscateller mit langer Frucht, 6. Garnestone, 17. Himbeer 18. Melonen-, 19. Roseberry, 20. blanc, 21. Sheels conical, 22 Vierländer, 23. Large, 24. Keens, 25. Wilmost superbe, 26. Kneverts Reine, 27. Mygats Royal, 28. Roseberry cermesin, 29. Levisham, 30. Cluster, 31. rothe Monats-, 33. Kugel-Erdbeere.
33 Sorten à 1 Stck. 1 Thlr. 100 Stck. viele S. 12 gr.

Sommerblumen.

Name		gr.	pf.
Calendula hybrida	à Loth 4 gr. à Prise	1	—
Orica sativa	„ „ 4 „ „ „	1	—
Lobelia longiflora	„ „ 8 „ „ „	1	6
Leucapsidium arkauseum	„ „ 6 „ „ „	1	—
Lobelia cardinalis	„ „ — „ „ „	1	—
506b. Martynia proboscidea	„ Korn 2 „ „ „	2	—
506c. Martynia lutea	à Korn 3 gr. à Prise	6	—
506d. „ craniolaria	„ „ 3 „ „ „	6	—

Perennirende Blumen.

Name		gr.	pf.
Potentilla sibirica	à Loth 8 gr. à Prise	—	8
„ nepalensis	„ „ 4 „ „ „	1	—
„ sabis bergensis	„ „ 4 „ „ „	1	—
Caephalaria tartarica	„ „ 4 „ „ „	1	—
Polomonium fl. alh.	„ „ „ „ „	1	—
„ coeruleum fl. alh.	„ „ 6 „ „ „	1	—
Palmonaria gr. fl.	„ Korn 2 „ „ „	—	—
„ azurea	„ „ 2 „ „ „	—	—
„ imperialis	„ „ 2 „ „ „	—	—
Verbascum phaeniceum	„ Loth — „ „ „	—	6

Beiliegend ein Verzeichniß der schönsten und neuesten Pracht-Georginen, Schling-, Kalt- und Warmhaus-Pflanzen.